

YTELSESERKLÆRING

Nr. 2007-CPR-221121

1.Varetypens unike identifikasjonskode: **2007 KRYSSFINER POPPEL BB/CC 2440x1220mm**

2.Tilsiktet bruksområde: I bærende konstruksjoner **eller midlertidig konstruksjon.**

3.Produsent: **Fritzøe Engros AS, Øya 10, 3262 Larvik**

4.Autorisert representant (hvis relevant): **ikke relevant.**

5.System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: **System 4**

6.Harmoniseret produktstandard: **Produktstandard EN 13986:2004**

Teknisk kontrollorgan: **SGS ICS, Lda Notifed body 1029. 1600-S13 Lisboa – Portugal.**

7.Angitte ytelser:

Densitet	500 – 550 kg/m³
Bøyeasthet	F 20 jfr NS-EN 310:1993
Bøyeelastisitetsmodul	E 60 jfr NS-EN 310:1993
Bindemiddel kvalitet	Klasse 3, jfr NS-EN 314-2
Fuktmotstand	Klimaklasse 2 iht. bruksklasse 2, jfr NS-EN 335:2013
Formaldehyd klasse	E1 < 1,5 Mg/L
Brannteknisk klasse	D-s2, d0

8. Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Larvik,
21.11.2022.

Jarle Anholt

Jarle Anholt
Teknisk sjef