



2022 Internasjonal produktveiledning

Beautiful outdoor living built for life.®



Terrassebord | Rekkverk | Festeanordninger

Innholds- fortegnelse



Innledning | s. 4 - 5



Hvorfor Fiberon | s. 6 - 7



Fiberon balance | s. 8 - 9



Terrasse | s. 10 - 27



Rekkverk | s. 28 - 39



Tilbehør | s. 40 - 47



Uteområdetets kunst



Concordia kompositterrassebord,
Symmetry Collection i Graphite.

Finn ut hva som gir deg glede.

Fra tidlig soloppgang til stjernetitting på en varm sommerkveld – utendørsområdet ditt er stedet der verden kan gå litt saktere og hvor enkle øyeblikk blir til gode minner. Enten du slapper av alene, samler familien eller feirer med venner, skal et inspirert, multifunksjonelt utendørsområde fungere som en forlengelse av hjemmet ditt, hvor du kan få kontakt med naturen samtidig som du har samme komfort som om du var innendørs.

Vi brenner for å hjelpe deg med å skape et meningsfylt utendørsområde – som kombinerer vakre detaljer med bærekraftig design. Velg Fiberon – Beautiful outdoor living built for life.



Hvem vi er.

Hjelpsomme, kunnskapsrike eksperter.

Uansett om det er viktigst å finne den optimale bordfargen eller gi tips om valg av entreprenør, vil Fiberon være tilgjengelig for å hjelpe deg. Vi tilbyr lettfattelig informasjon og ærlige råd, slik at du kan ta de beste avgjørelsene for ditt unike område.

Lokale røtter, global rekkevidde.

Fibron®-produkter lages i USA, både i delstaten vår North Carolina og i Idaho. Fra disse to fabrikkene distribuerer vi til hele Nord-Amerika og til mer enn 24 land i Europa, Asia, Afrika, Australia og Sentral- og Sør-Amerika.

Hvorfor vi gjør det.

Lengre levetid, lavere eierskapskostnad.

Den gjennomsnittlige trykkbehandlede terrassen trenger mye vedlikehold, fra utskifting av oppflisete planker til maling eller beising. Disse rekvisittene kan tilsvare opptil flere tusen kroner hvert år, for ikke å snakke om tiden som brukes på å omlakkere og reparere gamle bord. Så hva med Fiberon-kompositterrasse? Minimale årlige vedlikeholdskostnader og et eksklusivt utseende som varer.

Sikkert for familien din, sikkert for miljøet.

Våre kompositter er produsert ved hjelp av bærekraftige prosesser og er uten giftige kjemikalier. Og i motsetning til tre, hindrer de ytterligere avskoging. Besøk fiberonbalance.com for å lære mer.





Et usannsynlig par.

Du blir vanligvis bedt om å velge mellom treverk eller plast. Naturlig eller syntetisk. Papir eller plast. Vår bærekraftshistorie begynner med dette usannsynlige paret – alle de beste egenskapene til resirkulert treverk, kombinert med den langvarige robustheten til resirkulert plast. Blandingen av disse to materialene er grunnen til at produktene våre varer, og hvorfor de er bærekraftige fra begynnelse til slutt.

Finn ut mer på fiberonbalance.com.



96 %

Good Life-terrassen

94 %

Concordia™-terrassen

95 %

Sanctuary®-terrassen

Tid er en av dine mest verdifulle ressurser, og Fiberon®-kompositterrasser er nesten vedlikeholdsfrie. I motsetning til en Fiberon-kompositterrasse starter en treterrasse med kjemikalier som brukes til trykkbehandling av tømmeret, og må etterbehandles med flere kjemikalier hvert år eller annethvert år. Det krever mye energi (for det meste din). Istedenfor beis og forsegling, tror vi den virkelig bærekraftige historien er en som ender med at du tilbringer tid sammen med familien din på den vakre nye Fiberon-kompositterrassen.

Vitenskapen bak bærekraftig utendørsliv.



Trær er vakre. Omtrent halvparten av det som er i terrassen vår kommer fra resirkulert tre – sagflis og restematerialer som ellers ville blitt kastet.

- En gjennomsnittlig treterrasse bruker ca. 11 sørlige gule furutrær (46,5 kvm.).
- Hvert år redder Fiberon mer enn én million trær fra å bli hugget ned. Det tilsvarer 8300 fotballbaner frisk skog.



Plast varer et helt liv ... eller ti. Den andre halvparten av kjernen i terrasseplatene våre kommer fra resirkulert plast. Tenk handleposer og resirkulert emballasjemateriale.

- Fiberon inkorporerer tilsvarende 2000 plastposer i hver plate.
- Hvert år bruker Fiberon i gjennomsnitt 45 millioner kilo resirkulert plast på en god måte.



Nyttig til siste dråpe. Produksjon av kompositterrasser krever en konstant vannkilde. Den gode nyheten? Vi gjenbraker nesten alt sammen med vårt lukkede sløyfesystem.


- Fiberons lukkede vannsystem pumper over 13 millioner kubikkmeter vann hvert år.
- Fiberon resirkulerer tilsvarende 5300 olympiske svømmebasseng årlig.



Ikke kast noe. Vi resirkulerer 98,5 % av avfallet fra produksjonsprosessen vår – fra ødelagte plater til ruterklipp. Hver dag.




Gjennom Fortune Brands Home & Security samarbeider vi med National Forest Foundation for å plante 50 millioner trær.



Terrasse

Få hver helg til å telle.

Hos Fiberon mener vi at terrasser er ment for å nytes, ikke vedlikeholdes. Våre WPC- og PVC-terrassebord vil ikke vrenge seg, råtne eller splintre opp – og vil derfor se like vakre ut i dag som i morgen. Terrasse i treverk kan ganske enkelt ikke sammenlignes.






Uteområdets kunst.

Fremkall følelsen av luksus med Promenade PVC-terrassebord. Promenade byr på estetikken til luksuriøse, håndlagde treverksterrasser med fordelene til høykvalitets PVC.

- Terrassebord inneholder firesidig dekkliste, fargetegning på den pregede undersiden og en neste generasjons overflatedekke for overlegen værbestandighet og holdbarhet.
- Sklisikker* overflatetekstur som er ideell for havner, marinaer og andre steder langs vannkanten.
- Syntetisk solid kjernekonstruksjon gir beskyttelse mot sprekker, splinter og mugg.
- De lette og letthåndterlige terrassebordene flyter, noe som gjør dem enkle å installere i eller under vann.
- Testet for bruk i nærheten av ferskvann, saltvann og klorert vann, og er egnet for bruk i installasjoner som kan senkes ned i vann, som trapper til brygger og bassenger.
- Terrassebord vil ikke vri seg eller blåse seg opp når de senkes ned i vann, selv etter å ha blitt kuttet.
- Når de ble sammenlignet med bord i tre eller kompositt, påviste Promenade den beste motstanden mot mugg, vannabsorpsjon og misfarging.
- FS115, imøtekommer klasse A-brannkrav under ASTM E84-testing.



Rettkant = 26 mm x 140 mm Lengder:
2,44 m, 3,66 m og 4,88 m



Frest kant = 26 mm x 140 mm
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m



Endebord: 12 mm x 298 mm x 3,66 m

*Oppnådde 0,80 gjennomsnittlig tørr / 0,75 gjennomsnittlig våt ved testing opp mot ASTM F1679.


Merk: Matchende endebord tilgjengelig i alle farger. PVC-terrassebord bør tas opp av vannet når det foreligger en risiko for frysing og tining av vannet rundt, for å redusere unødvendig slitasje.




Natural Reef




Russet Dune



Sandy Pier



Shaded Cay



Weathered Cliff



Moonlit Cove

50
ÅRS
GARANTI

Flekk og falming
Begrenset bolig

Livstid

GARANTI

Slitasje
Begrenset bolig

Merk: Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak.



fiberon Paramount® | PVC-terrassebord


Økt slitasjebestandighet.

Oppdag terrassebord med høy slitasjebestandighet og lite vedlikeholdsbehov som passer til en travel og aktiv livsstil. Paramount® PVC-terrassebord presterer bedre enn konkurrentene på områdene som betyr mest.


Den nye Hearth Collection kombinerer slitestyrke og stil, med en palett av en rekke fargetoner, som gjør at du finner det rette utseendet til prosjektet ditt.

Hearth Collection med to praktfulle fargetonenyanser – Brownstone og Sandstone.

- Eksepsjonell sklisikkerhet både når det er vått og tørt.*
- De lette og letthåndterlige terrassebordene flyter, noe som gjør dem enkle å installere i eller under vann.
- Testet for bruk i nærheten av ferskvann, saltvann og klorert vann, og er egnet for bruk i installasjoner som kan senkes ned i vann, som trapper til brygger og bassenger.
- Terrassebord vil ikke vri seg eller blåse seg opp når de senkes ned i vann, selv etter å ha blitt kuttet.
- Når de ble sammenlignet med bord i tre eller kompositt, påviste Paramount den beste motstanden mot mugg, vannabsorpsjon og misfarging.
- FSI15, imøtekommer klasse A-brannkrav under ASTM E84-testing.




Rettkant = 25 mm x 138 mm Lengder:
2,44 m, 3,66 m og 4,88 m



Frest kant = 25 mm x 138 mm
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m

Hearth Collection



Brownstone



Sandstone

50
ÅRS
GARANTI

Flekk og falming
Begrenset bolig

Livstid

GARANTI

Slitasje
Begrenset bolig

Merk: Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak.

Paramount PVC-terrassebord, Hearth Collection i Brownstone.

*Oppnådde 0,80 gjennomsnittlig tørr / 0,75 gjennomsnittlig våt ved testing opp mot ASTM F1679.

Merk: PVC-terrassebord bør tas opp av vannet når det foreligger en risiko for frysing og tining av vannet rundt, for å redusere unødvendig slitasje.


fiberon Concordia™ | Kompositterrasse

Dramatiske farger og striper etterligner eksotiske løvtreslag og en lavglansformulering og mikrotekstureringsprosess sørger for å skape en unik finish. Diskré trefibermønstre uten mønsterrepetisjon. Solid komposittkjerne motstår fliser, råte, sprekker, insekter og forfall.

- Den flate profilbunnen gir et solid uttrykk, som minner om tradisjonelt trevirke.
- Behandlede overflater på over- og undersiden er ideelle for terrasser i andre etasje. I tillegg sparer vendbare bord tid og penger, og reduserer avfall.
- Testet for bruk som veggkledning.
- Inneholder 94 % resirkulert materiale.



Rettkant = 23 mm x 136 mm Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m



Frest kant = 23 mm x 136 mm Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m



Endebord: 19 mm x 283 mm x 3,66 m

Merk: Matchende endebord tilgjengelig i alle farger.

Symmetry® Collection

Warm Sienna

Burnt Umber

Cinnabar

Graphite

Horizon® Collection

Ipe

Tudor Brown

Rosewood

Castle Gray

50
ÅRS
GARANTI

Flekk og falming
Begrenset bolig

Livstid

GARANTI

Slitasje
Begrenset bolig


Merk: Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak.

Concordia kompositterrassebord, Symmetry Collection i Graphite.




Sanctuary®-terrassebord er vakre og enkle å vedlikeholde, med dristige fargetoner og rustikt preg med et innovativt PermaTech®-topplag for enestående motstandsdyktighet mot flekker og falming.

- Med 40-års ytelsesgaranti og 40-års garanti mot flekker og falming.
- Tresidet PermaTech-topplag beskytter mot falming. Den flate profilbunnen gir et solid uttrykk, som minner om tradisjonelt trevirke.
- Sterk komposittkonstruksjon som motstår oppflising, råte, sprekker, insekter og forfall.
- Inneholder 95 % resirkulert materiale.



Moringa




Espresso




Latte



Chai




Earl Grey



Rettkant = 23 mm x 133 mm Lengder:
2,44 m og 4,88 m



Frest kant = 23 mm x 133 mm
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m



Endebord: 19 mm x 284 mm x 3,66 m



Opptrinn: 19 mm x 184 mm x 3,66 m

Merk: Matchende endebord og opptrinn er tilgjengelig i alle farger.

40
ÅRS

GARANTI

Flekker, falming
og slitasje
Begrenset bolig

Merk: Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak.

Sanctuary kompositterrasse i Earl Grey.



30
ÅRS
GARANTI

Flekker, falming
og slitasje
Begrenset bolig

Good Life Escapes Collection kommer med 30-års garanti som dekker flekker, falming og ytelse.

25
ÅRS
GARANTI

Flekker, falming
og slitasje
Begrenset bolig

Good Life Weekender Collection kommer med 25-års garanti som dekker flekker, falming og ytelse.

Merk: Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak.

Good Life kompositterrasse, Escapes Collection i Bungalow.

Ta deg tid til å slappe av med Fiberon® Good Life-terrassebord. Good Life er perfekt for samlinger av nabolaget, nyte en sommermiddag med familien eller slappe av utendørs etter en lang uke. De gir uslåelig ytelse og holdbarhet for ethvert terrasseprosjekt.


Escapes Collection har flertonedede farger som gir inntrykk av eksotiske treslag.

Weekender Collection har solide farger for et tradisjonelt beiset utseende på terrassen. Slitesterk, holdbar og til omtrent samme pris som treverk.

- Autentisk imitasjon av tre med innslag av særpregede strukturmønstre.
- Inneholder 96 % resirkulert materiale.
- En komposittkonstruksjon forhindrer fliser, sprekker og forfall. Tresidet topplag beskytter mot flekker og falming.
- Lavt vedlikeholdsbehov og enkel rengjøring.
- Har en svært sklisikker overflate.*




Rettkant = 23 mm x 133 mm Lengder:
2,44 m, 3,66 m og 4,88 m



Frest kant = 23 mm x 133 mm
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m



Endebord: 19 mm x 283 mm x 3,66 m



Opptrinn: 19 mm x 184 mm x 3,66 m

*Oppnådd R12 som testet med DIN 51130:2014.
Merk: Matchende endebord og opptrinn er tilgjengelig i alle farger.


Escapes Collection



Cabana



Tuscan Villa



Bungalow



Beach House

Weekender Collection



Cabin



Cottage

Tekniske spesifikasjoner



Terrasse	PVC		WPC-komposit		
	Promenade	Paramount®	Concordia™	Sanctuary®	Good Life
Bordprofil dimensjoner	Flat underside 26 mm x 140 mm	Flat underside 25 mm x 138 mm	Flat underside 23 mm x 136 mm	Flat underside 23 mm x 133 mm	Avlastningsbunn 23 mm x 133 mm
Rettkantet profil					
Profil med rillekant					
Vendbare	Nei	Nei	Ja	Nei	Nei
Materiale	Cellulær skumgummi med koekstrudert overflate på fire sider	Cellulær skumgummi med koekstrudert overflate på fire sider	Tre- og plastkomposittkjerne med koekstrudert PermaTech-overflate på fire sider	Tre- og plastkomposittkjerne med koekstrudert PermaTech-overflate på tre sider	Tre- og plastkomposittkjerne med koekstrudert overflate på tre sider
Flertone	Natural Reef, Russet Dune, Sandy Pier, Shaded Cay, Weathered Cliff og Moonlit Cove	Brownstone og Sandstone	Burnt Umber, Cinnabar, Graphite, Warm Sienna, Ipe, Castle Gray, Rosewood og Tudor Brown	Espresso, Latte, Earl Grey, Moringa og Chai	Beach House, Bungalow, Tuscan Villa og Cabana
Ensfarget	N/A	N/A	N/A	N/A	Cabin og Cottage
Begrenset ytelsesgaranti	Livstid	Livstid	Livstid	40 år	Escapes 30 år Weekender 25 år
Flekk- og falmingsgaranti	50 år	50 år	50 år	40 år	Escapes 30 år Weekender 25 år
Rettkantede lengder	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m
Lengder med rillekant	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m
Spennvidde, begrensninger					
Vinkelrett til bjelke:	406 mm	406 mm	406 mm	406 mm	406 mm
Opptil 45 graders vinkel til bjelkelaget:	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
Trappetrinnavstand:	610 mm*	610 mm*	305 mm	305 mm	305 mm
Endebord tilgjengelig	12 mm x 298 mm x 3,66 m Matchende farger	N/A	19 mm x 283 mm x 3,66 m Matchende farger	19 mm x 284 mm x 3,66 m Matchende farger	19 mm x 283 mm x 3,66 m Matchende farger
Opptinn tilgjengelig	Nei	Nei	Nei	19 mm x 184 mm x 3,66 m Alle farger	19 mm x 184 mm x 3,66 m Alle farger

*Ved montering av Paramount-terrassebord: Fest trappetrinn over og i kontakt med 5 cm x 15 cm stykke behandlet furu, monteret flatt og ikke på en kant, og festet med godkjente Simpson A23-fester og 10d x 38 mm galvaniserte spikre.
 Merk: Snakk med din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak. Produktinformasjonsark er tilgjengelig på Fiberon.com for nøyaktige målinger og toleranser for alle terrasser, endebord og -opptinn.
 Fiberon Concordia er testet for å være i samsvar med 2012/2015 IRC, avsnitt R104.11 og avsnitt R703, og 2012/2015 IBC avsnitt 1403.2, avsnitt 104.11, avsnitt 1404.1 og avsnitt 1405.17. Det oppfyller også kravene i ASTM D1929 og ASTM D635, som betyr at det innfrir standardene for brannantennelse og -utvikling, og NFPA 268, som bekrefter at det har en lav tendens til antennelse i nærvær av en strålende varmekilde. Det oppfyller også kravene i Miami-Dade County Floridas testprotokoller for sterk vind TAS 201/202/203, og sertifiserer at det kan motstå vind i orkansoner med høy vindhastighet med sykklisk, jevn belastning og motstand mot større og mindre flyvende gjenstander når det er installert i samsvar med Fiber Composites, LLCs skriftlige installasjonsinstruksjoner.



Promenade PVC-terrassebord i Moonlit Cove.

fiberon® For alternativ bruk


Tenk deg mulighetene.

Fiberon®-terrassebord gir nesten ubegrensede kreative alternativer for den inspirerte designeren. Med alternativer som er godkjent for bruk som kledning, kan Fiberon-terrasse fullføre eller supplere ethvert kommersielt prosjekt eller boligprosjekt. Fiberon-terrasseens høykvalitetsmateriale og autentiske treutseende gir designet allsidighet.


DESIGNBRUK	Fasader på grad	✓
	Fasader over grad	✓
	Raftekasse	✓
	Tak	✓
	Loddrett	✓
	Vannrett	✓
	Diagonal	✓



Concordia™ Symmetry® Collection



Concordia™ Horizon® Collection



- Velg bord som supplerer terrassen din, eller lag et sted som er unikt for deg.
- Enkle å montere (ingen spesielle verktøy eller fagspesifikk arbeidskraft trengs).

- Komposittmateriale med lite vedlikehold trenger aldri sliping, flekking eller forsegling.
- Inneholder 94 % resirkulert materiale.
- Det innovative PermaTech®-topplaget gir enestående beskyttelse mot flekker og falming.



Merk: Enkelte produktinstallasjoner og konfigurasjoner som vises er ikke dekket av Fiberon-garantien. Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk fiberondecking.com/resources/warranty-registration for detaljer om begrensede garantier og unntak.

- Fiberon Concordia-terrasse er egnet for kledning og inkluderer to forskjellige overflater.
- Pålitelighet med høy ytelse støttet av bransjeledende garantier.
- Holdbar komposittkjerne sikrer eksepsjonell motstand mot råte, sprekker, insekter og forfall.
- Ulike lengder og bredder gir flere designløsninger, og lengre lengder resulterer i færre sømmer for en renere estetikk.*

25 ÅRS GARANTI Slitasje <small>Begrenset bolig</small>	20 ÅRS GARANTI Flekk og falming <small>Begrenset bolig</small>	10 ÅRS GARANTI Flekker, falming og slitasje <small>Begrenset kommersiell</small>
Garantier for Concordia ved bruk i kledning.		

Farge

Vis hvem du er.

Se for deg ditt perfekte uteområde. Er det et uforstyrret tilfluktssted, utformet for avslapning etter en lang dag? Eller er det elegant og stilig, ideelt for elegante utendørs middagsfester?



Terrassebordfargen du velger vil påvirke utseendet og følelsen av uteområdet, fra subtile, diskrete nyanser som passer inn i omgivelsene til dristige, moderne nyanser som gir glitrende kontrast. Hver Fiberon® terrassebordkolleksjon leveres i et mangfold av naturinspirerte, trendy farger med realistiske strukturmønstre.

For en casual, avslappet look: velg kalde brunfarger som Bungalow og Sandstone. Hvis du er ute etter noe mer moderne, vurder mellomtonefinish som Natural Reef, Latte og Espresso. Klassisk finish som Sandy Pier, Weathered Cliff og Moonlit Cove gir en tradisjonell estetikk.

Bland farger innen din valgte terrassekolleksjon for å skape et unikt dobbelfargetonet utseende med dybde og personlighet.


Gylne brunfarger

Varme og naturlige – disse tonene kompletterer enhver arkitektur.




Røde brunfarger

For varme, energi og landskap som skiller seg ut, bør du vurdere en rødaktig tone.





Grå

Grått vekker tanker om steinete strandlinjer og forvitret tre.



Klassiske brunfarger

Velg en klassisk brunfarge for å tilføre dybde og drama til stedet ditt.





Rekkverk

Endre utsynet ditt.

Oppdag vakre, holdbare rekkverksalternativer for å komplettere uteplassen din. Fiberon®-rekkverk er tilgjengelige i en rekke stiler og farger som kan kombineres med hvilken som helst av våre terrasser for å skape et tilpasset utseende for hjemmet ditt.



CountrySide





CitySide



Brio



25
ÅRS
GARANTI
Slitasje
Begrenset bolig





Sterkt er stilig.

CountrySide rekkverk har en perfekt balanse mellom skjønnhet og styrke, fra dens diskrete satinfinish til den smarte forsterkingen av underlister. Den skulpterte topplisten gir et snev av eleganse. Tre fargevalg og to spilealternativer gir flere designalternativer. Den smarte komposittkonstruksjonen og det beskyttende pålimte topplaget ble konstruert for ytelse og lang levetid.


- Raffinert satengfinish gir et elegant preg.
- PVC-komposittkonstruksjon sikrer lang levetid.
- Forsterket toppliste gir en sterk, solid følelse.
- Skjulte deler gir et rent utseende.
- Kompatibelt med rekkverk som oppfyller krav til tilrettelegging, tilgjengelig via spesialbestilling.




Tranquil White



Simply Brown



Serene Black



- Lag en serie- eller trappedel med et hvilket som helst sett.
 - Sett tilgjengelig i
 - 914 mm og 1067 mm høyde.
 - 1,83 m og 2,44 m lengde.
 - Serie-/trappedeler med firkantede skrå komposittspindler.
 - Seriedeler med runde svarte aluminiumspindler.
 - Trappedeler med runde svarte aluminiumspindler.

Toppliste =
76 mm x 76 mm

Bunnliste =
64 mm x 51 mm

Disse settene inkluderer topp- og bunnlister, underlister, spiler, støtteben med holdere og monteringsdeler.

Merk: Faktiske farger kan variere fra prøvene og bildene.

25
ÅRS
GARANTI
Slitasje
Begrenset bolig

Merk: Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak.

CountrySide-rekkverk i Tranquil White.



Maksimer utsikten din.

Den slanke, minimalistiske designen til CitySide-rekkverket maksimerer utsikten utover terrassen eller verandaen, mens den holdbare aluminiumskonstruksjonen reduserer tid og penger som trengs for vedlikehold. Denne lette rekkverksløsningen, som er konstruert med en forhåndstilpasset bunnlist for enkel montering, gir pålitelighet, skjønnhet og funksjon.

- Rene linjer og moderne stil fungerer med alle typer arkitektur.
- Effektive materialer som krever lite vedlikehold reduserer vedlikeholdstid og kostnader.
- Forhåndstilpasset bunnlist gir raskere montering av spiler.
- Premium pulverlakkert aluminium motstår rust.
- Ingen eksponerte sveisepunkter eller sagspor bidrar til å hindre personskafer.
- Ende-, linje- og hjørnestolper har integrerte braketter som gir et rent utseende og reduserer installasjonstiden.
- Trappebraketter er tilgjengelige for trappe- og vinkelinstallasjoner med trappestolper eller Fiberon®-komposittstolper.*



Matt svart



Topplst =
57 mm x 43 mm

Bunnlist =
34 mm x 33 mm

- Linje- eller trappesett
 - Linjesett
 - 914 mm høyde tilgjengelig i lengdene 1,83 m og 2,44 m.
 - 1067 mm høyde tilgjengelig i lengdene 1,83 m og 2,44 m.
 - Trappesett
 - 914 mm høyde tilgjengelig i lengdene 1,83 m og 2,44 m.
 - 1067 mm høyde kun tilgjengelig i lengden 1,83 m.
- Stolper (Alle leveres med topp- og bunnbeskjæring.)
 - Linjestolper med påsatte sveisede braketter.
 - Ende, linje, hjørne
 - Trappestolpe uten braketter (trappe-/flervinkelbrakett selges separat).

*Selges separat.

25
ÅRS
GARANTI
Slitasje
Begrenset bolig

Merk: Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak.

CitySide-rekkverk i matt svart.

Utendørsunderholdning gjort enkelt.

Oppdag et flatt, drikkevennlig rekkverk laget av en robust, lett vedlikeholdt kompositt. Fiberon® Brio-rekkverk er ideelt for festligheter utendørs. Tilgjengelig i tre grunnleggende farger, inkludert Tranquil White, Simply Brown og Serene Black, Brio-rekkverk er designet for å komplettere alle Fiberon-terrasser.

- Kan tilpasses for å supplere hjemmet ditt. Velg rekkverksfarge, spilemateriale og -farge, og spilehøyde for å skape et utseende som viser frem din egen personlige stil.
- Lett å rengjøre og trenger ikke å bli flekkete eller malt.
- Flere størrelsesalternativer er tilgjengelige for å imøtekomme ethvert prosjekt.
- Enkel å montere og installere.
- Laget av PVC-kompositt med lavt vedlikehold.
- Kompatibelt med rekkverk som oppfyller krav til tilrettelegging, tilgjengelig via spesialbestilling.




- Alle linje- eller trappesett er tilgjengelige i
 - 914 mm og 1067 mm høyde.
 - 1,83 m og 2,44 m lengde.
- Fyllalternativer
 - Firkantede komposittspiler.
 - Runde svarte aluminiumspiler.


Tranquil White



Simply Brown



Serene Black



Topplst =
89 mm x 44 mm

Bunnlist =
89 mm x 44 mm

Merk: Rekkverkssettene inkluderer topp- og bunnlist, spiler, støtteben og monteringsmateriell. Velg mellom skrå hule komposittspiler eller runde svarte aluminiumspiler.



Merk: Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk www.fiberondecking.com for detaljer om begrensede garantier og unntak.

Brio-rekkverk i Tranquil White.

fiberon Rekkverk

Tilpass stedet ditt.



Runde svarte aluminiumspiler



Rekkverkssett



Stolpehatter Stolpelister Stolpekledning



Brio



CitySide



CountrySide

Runde aluminiumspiler ser ut til å forsvinne ut av syne. Deres form og sammensetning tilfører moderne stil, men forringer aldri omgivelsene.


Rekkverkdelen inkluderer topp- og bunnlist, firkantede svarte aluminiumspiler, avstandsklips, støtteben med skruer. Listebrakettene selges separat eller forveiset til metallstolpene.

Tilgjengelig håndrekkverk

Det er ikke en utfylling, men et verdifullt tillegg for å øke sikkerheten og mobiliteten og sikre overholdelse av lovkrav for tilgjengelighet. Fiberon-rekkverk tilrettelagt for tilgjengelighet kan skaffes på spesialbestilling i lengder på 2642 mm som kan kobles til ved hjelp av bredt tilgjengelige koblingsklips. Komponentene er kompatible med alle Fiberons kompositt-rekkverksprodukter. Velg mellom hvitt eller svart, begge med en glansfull finish.



Design rekkverket ditt.




	Brio (Kompositt)	CountrySide (Kompositt)	CitySide (Aluminium)
1 Velg rekkverkstil og farge.	Tranquil White, Simply Brown, Serene Black	Tranquil White, Simply Brown, Serene Black	Matte Black
2 Velg din utfylling.	Tranquil White, Simply Brown, Serene Black Firkantede komposittspiler Runde svarte aluminiumspiler	Tranquil White, Simply Brown, Serene Black Firkantede komposittspiler Runde svarte aluminiumspiler	Firkantede svarte aluminiumspiler
3 Velg stolpehylser, hatter og lister.	Tranquil White, Simply Brown, Serene Black Stolpehylser tilgjengelig i 101,6 x 101,6 mm og 127 x 127 mm Stolpehatter tilgjengelig i Pyramid og Flat Stolpelister	Tranquil White, Simply Brown, Serene Black Stolpehylser tilgjengelig i 101,6 x 101,6 mm og 127 x 127 mm Stolpehatter tilgjengelig i Pyramid og Flat Stolpelister	Matte Black Linjestolpe 64 x 64 mm, Endestolpe 64 x 64 mm Hjørnestolpe 64 x 64 mm, Trapp-/vinkelstolpe 64 x 64 mm Stolpehatter og -lister er inkludert.

Tekniske spesifikasjoner

Rekkverk	Brio	CountrySide	CitySide
Profildimensjoner	Topplist: 89 mm x 44 mm Bunnlist: 89 mm x 44 mm	Topplist: 76 mm x 76 mm Bunnlist: 64 mm x 51 mm	Topplist: 57 mm x 43 mm Bunnlist: 34 mm x 33 mm
Materiale	Høykvalitetskompositt med en permanent PVC-overflate	Høykvalitetskompositt med en permanent PVC-overflate	Aluminium
Farger	Tranquil White, Simply Brown og Serene Black	Tranquil White, Simply Brown og Serene Black	Matte Black
Begrenset ytelsesgaranti	25 år	25 år	25 år
Serie-/trappedeler	1,83 m og 2,44 m	1,83 m og 2,44 m	1,83 m og 2,44 m [^]
Rekkverkhøyder	914 mm eller 1067 mm rekkverkhøyder	914 mm eller 1067 mm rekkverkhøyder	914 mm eller 1067 mm rekkverkhøyder
Stolpesett-komponenter (Selges også separat. Se side 34-35 for mer informasjon.)	Stolpeside: 101,6 mm x 101,6 mm x 991 mm, 1143 mm eller 2743 mm Stolpehatt: 101,6 mm x 101,6 mm Stolpelist: 101,6 mm x 101,6 mm Stolpeside: 127 mm x 127 mm x 991 mm, 1143 mm eller 2743 mm Stolpehatt: 127 mm x 127 mm Stolpelist: 127 mm x 127 mm	Stolpeside: 101,6 mm x 101,6 mm x 991 mm, 1143 mm eller 2743 mm Stolpehatt: 101,6 mm x 101,6 mm Stolpelist: 101,6 mm x 101,6 mm Stolpeside: 127 mm x 127 mm x 991 mm, 1143 mm eller 2743 mm Stolpehatt: 127 mm x 127 mm Stolpelist: 127 mm x 127 mm	Stolpesettet inkluderer: Overflatemonteringsstolpe 64 mm x 64 mm x 978 mm eller 1130 mm, stolpehatt og stolpelist Stolpekonfigurasjonsalternativer: 3 stolper med forsveisede braketter: Ende, linje og hjørne 1 stolpe uten forsveisede braketter: Trapp/vinkel
Tilgjengelige stiler, profiler og dimensjoner for spiler	Firkantet, kompositt: 32 mm x 32 mm x 851 mm eller 32 mm x 32 mm x 1003 mm Rundt aluminium (svart): 16 mm diameter x 851 mm eller 16 mm diameter x 1003 mm	Profilert komposittmateriale: 32 mm x 32 mm x 749 mm eller 32 mm x 32 mm x 902 mm Rundt aluminium (svart): 19 mm diameter x 762 mm eller 19 mm diameter x 914 mm	Firkantet aluminium: 16 mm x 16 mm x 810 mm eller 16 mm x 16 mm x 962 mm

[^] 1067 mm x 2,44 m trappedel ikke tilgjengelig.





Terrassefestere



Disse festemidlene er utviklet for optimal ytelse og universell tilpasningsevne til enhver Fiberon®-terrasse, og er designet for å forbedre den generelle finishen på terrasseprosjektet ditt samtidig som de tilbyr fleksibilitet til en rekke forskjellige bruksområder.

Skjulte fresefestesystemer



Dette populære valget tilbyr allsidige løsninger for freste terrassebord for å skape en glatt, feilfri overflate.



Overflatefestesystemer



Vårt mest økonomiske alternativ – designet for å effektivisere prosjekter ved å kombinere enkelheten til rettkantete Fiberon-bord med standard eller fargetilpassede overflatefester.



Slik fungerer de

Skjulte fester sikrer en glatt overflate og mer sømløs overgang fra innendørs- til utendørsområder.



Installer terrassen på halvparten av tiden med prisbelønte EDGE- og EDGEX-klips. EDGE-klips er for 90-graders terrassemønstre. EDGEX-klips er for alle terrassemønstre. De er forhåndsmonterte ettpassfester uten at det er nødvendig med delvis installasjon.

For Phantom Universal-fester installeres klipsen i sporet. Deretter skrues en skrue rett ned i bjelkelaget (90° vinkel).



Fiberon og CAMO lager produkter for forbrukere som ønsker å installere en vakker terrasse som gir den beste mulige opplevelsen. Vi verdsetter pålitelige produkter som er enkle å bruke og hjelper deg å bygge en perfekt terrasse hver gang. Som bransjefagfolks førstevalg, og med en førsteklasses forbrukergaranti, vil dette partnerskapet vare lenge.

Fiberon® EDGE®, EDGEX® og EDGEXMETAL®-klips

- Installer terrassen på halvparten av tiden med prisbelønte Fiberon EDGE- og EDGEX-klips.
- Fiberon EDGE- og EDGEX-klips er designet for bruk på alle freste terrasser, inkludert PE og PVC.
- Fiberon EDGE-klips er for 90-graders terrassemønstre.
- Fiberon EDGEX-klips er for alle terrassemønstre.
- Forhåndsmonterte ettpassfester krever ikke delvis installasjon og er enklere å installere med den medfølgende NEVER-MISS™-veiledningen.
- Klipsen skaper 5 mm avstand.
- Kilen holder bordet nede, er opptil 88 % sterkere enn konkurrentens klips i sidebevegelsestester, og opptil 50 % sterkere enn konkurrentens klips i løfteholdekrafttester.*
- Fiberon EDGEXMETAL-klips er også tilgjengelig med nr. 7 x 50,8 mm 410 rustfrie selvboende skruer, nr. 2-tupp for 14–18 dimensjoners (1,21–1,91) metallrammer.



Fiberon® STARTER-klips

- Oppnå en festefri terrasseoverflate på et hvilket som helst frest bord.
- Allsidig klips som er enkel å installere og kan også brukes som en L-brakett.



Fiberon® Phantom® Universal-skjulte fester

- De er enkle å montere, bidrar til å redusere lateral bordbevegelse og fungerer med de fleste freste kompositterrassebordmerker.
- Svarte HDPE-fester med forhåndsinnsett skrue forsvinner praktisk talt mellom terrassebordene.
- Karbonstålbelagt skrue forhindrer rust og korrosjon.
- Forhåndsinnsett skrue muliggjør en enkel «ett-trykksmontering».
- Et design som lager mellomrom selv, sikrer konsekvent 5 mm mellomrom mellom hvert bord.



*Basert på uavhengig tredjepartstesting.

Slik fungerer de

Plugger og skruer i matchende farger skjuler skruehodene over hele terrasseoverflaten, trapper og utvendige terrassebord.



PRO PLUG®-SYSTEMET er en overlegen og lettinstallert festeplugg for PVC-/kompositterrasse og PVC-trim. Bor og sett i skruene, slå deretter inn den fargematchede pluggen med en hammer for en jevn finish.



Fargematchede skruer er designet for å gi en ren, glatt og ensartet finish i kompositt og PVC-terrasse og endebord. Velg blant et mangfold av utvalgte farger for å matche Fiberon-terrassen eller endebordene.

Skjulte pluggsystemer

Starborn® PRO PLUG®-SYSTEM Terrasse

- Pakke inkluderer PVC/komposittverktøy, skruer og plugger.
- Plugger er laget av Fiberon®-terrassemateriale for en perfekt match.
- PVC/komposittverktøy inneholder Auto-Stop™-kløtsjeme.
- Pro Plug-system for terrassebord er tilgjengelig for bruk med alle Fiberon-produkter, inkludert Good Life-terrassebord som har en utsparingsbunn.



Starborn PRO PLUG-SYSTEM Endebord

Består av to komponenter: Verktøysett med endebordplugg / endebordplugg- og skruesett.

- Verktøysett med endebordplugg inkluderer Auto-Stop™-bit for innstilling av ideell skruedybde og skaper hull av perfekt størrelse slik at terrassebord kan utvide og trekke seg sammen uhindret.
- Plugger er laget av komposittendebordmateriale for en perfekt match.
- Kan brukes med komposittopptrinn.
- Verktøysett med endebordplugg selges separat.
- Ikke tilgjengelig for PVC-enebord.



Fargematchede skruer

Cap-Tor® xd fargematchede skruer


- Cap-Tor xd-skruer er fargematchet til Fiberon-terrassebord.
- Tilgjengelige for WPC- og PVC-terrassebord.
- Epoksybelagt karbonstål (T-20-stjernebit inkludert).
- Kan også fås i klasse 305 rustfritt stål (T-20 stjernebit inkludert).
- Bruk med Smart-Bit®-dybdestiller for perfekt dybdeinnstilling hver gang (delenr.: SCREW CTBRD BIT selges separat).



Starborn-enebordsystem

- Forboring og forsenkende endelistverktøy med patentert Smart-Bit-teknologi.
- Designet for å håndtere ekspansjon og sammentrekning som kan oppstå på endebordene på en terrasse.
- Skruer er fargetilpasset Fiberon-enebord.
- Epoksybelagte skruer i karbonstål (T-20-stjernebit inkludert).
- Endebordverktøy selges separat (delenr.: SCREW CTFS BIT).
- Også til bruk på opptrinn.






CAMO® DRIVE™

Installer terrassen opptil fem ganger kjappere med det trådløse monteringsverktøyet som festes til boret.

- Installer Fiberon® EDGE® og Fiberon EDGEX®-klips.
- Trådløst verktøy lar deg få en raskere installasjon enn andre metoder som også er bedre for kroppen.
- Verktøyet er enkelt å bruke – justerbart håndtak, hurtigskiftknapp for å bytte ut medfølgende festeføringer, enkelt å laste boret og feste til boret.
- Fester også kollaterte CAMO EDGE-terrasseskruer og kollaterte CAMO-overflateskruer (tilgjengelig gjennom CAMO).
- T-15 Drive™-reservebits er tilgjengelig.



CAMO® LEVER®

Retter ut og låser inn terrassebordene.

- Får opp farten på installasjon av freste terrasser – låser inn rekker med brett og klips før feste.
- Sterk nok til å rette opp skjeve bord.
- Justeres til tre- og metallbjelker 38 mm - 76 mm brede for allsidighet på arbeidsplassen.
- Flerveis spak låses i en omdreining.
- Bruk 2-4 SPAKER langs lengden av terrassen for den beste klipsinstallasjonsopplevelsen med jevn avstand mellom bordene.

CAMO DRIVE OG SPAK

- Ett års garanti gjennom CAMO.
- Solgt gjennom Fiberon-distribusjonspartnere.

*Fest klips med DRIVE for å gjøre monteringen opptil fem ganger kjappere.

SPESIFIKASJONER | Festesystemer

	Produkt	Primærbruk	Produktkompatibilitet	Skjulte bruksområder	Terrasseoverflater/ramper	Utvendige bord
Skjulte fresefestesystemer	EDGE	90-grader installasjoner	Alle PE/PVC-terrasser	✓	✓	
	EDGEX og EDGEXMETAL	90-graders eller vinklede installasjoner	Alle PE/PVC-terrasser	✓	✓	
	Phantom Universal	90-graders eller vinklede installasjoner	Alle PE-terrasser	✓	✓	
	Startklips	Første og siste bord	Alle PE/PVC-terrasser	✓		✓
	PRO PLUG-SYSTEM Terrasse	Trappetrinn eller utvendige bord	Promenade, Paramount, Concordia, Sanctuary og Good Life-terrasse	✓	✓	✓
Skjulte overflatesfester	Cap-Tor xd fargematchede skruer	Rettkantede terrassebord	Alle PE/PVC-terrasser		✓	✓
	PRO PLUG-SYSTEM Endebord	Endebord eller opptrinn	Alle PE-enebord og -opptrinn	✓		
	Starborn-enebordsystem med fargematchede skruer	Endebord eller opptrinn	Alle PE-/PVC-enebord og -opptrinn			

Produkt	Pakkestørrelse	Dekning	Pakkeinnhold
EDGE	Spann, 90 stk.	4,65 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. 7 x 57 mm skruer i rustfritt stål klasse 410 med T-15 drivhode for EDGE og EDGEX
	Spann, 450 stk.	23,23 m ²	
	Spann, 900 stk.	46,45 m ²	
EDGEX	Spann, 90 stk.	4,65 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. 7 x 50,8 mm selvborende skruer i rustfritt stål klasse 410, og T-15 drivhode for Fiberon EDGEXMETAL • Kilde i rustfritt stål klasse 304 skaper 5 mm avstand • NEVER-MISS™-veiledning • T-15 drivbit(er)
	Spann, 450 stk.	23,23 m ²	
	Spann, 900 stk.	46,45 m ²	
EDGEXMETAL	Spann, 90 stk.	4,65 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • NEVER-MISS™-veiledning • T-15 drivbit(er)
	Spann, 450 stk.	23,225 m ²	
PRO PLUG-SYSTEMTerrasse*	Boks, 224 stk.	30 l/m [^]	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. 10 x 70 mm epoksybelagte skruer i karbonstål og T-20 drivhode • 300 fargetilpassede plugg • ProPlug-skruemonteringsverktøy inkludert (selges ikke separat).
Cap-Tor xd fargematchede skruer*	Rustfri boks, 100 stk.	23 l/m	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. 10 x 64 mm skruer i rustfritt stål klasse 305 og T-20 drivhode med bit
	Rustfri boks, 350 stk.	9,29 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. 10 x 64 mm skruer i rustfritt stål klasse 305 og T-20 drivhode med bit
	Boks, 350 stk.	9,29 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. 10 x 70 mm epoksybelagte skruer i karbonstål og T-20 drivhode med bit
	Spann, 1750 stk.	46,45 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. 10 x 70 mm epoksybelagte skruer i karbonstål og T-20 drivhode med to bits
PRO PLUG-SYSTEM Endebord*	Boks, 100 stk.	15 l/m	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. 10 x 48 mm epoksybelagte skruer i karbonstål med T-20 drivhode (drillbits for endebord selges separat – delenr.: SCREW PPFS BIT). • 100 fargetilpassede plugg
Starborn-enebordsystem*	Boks, 100 stk.	15 l/m	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. 10 x 48 mm epoksybelagte skruer i karbonstål med T-20 drivhode (drillbits for endebord selges separat – del#: SCREW CTFS BIT).
Phantom Universal	Spann, 90 stk.	4,65 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. 7 x 41 mm belagte skruer i karbonstål med T-15 drivhode
	Spann, 900 stk.	46,45 m ²	
STARTKLIPS	Blemmepakning, 25 stk.	9 l/m	<ul style="list-style-type: none"> • 30 mm skruer i rustfritt stål klasse 304 med T-15 drivhode

*Alternative pakkestørrelser og skrueralternativer tilgjengelig gjennom Starborn.

[^] Basert på 406 mm senterramme.



Beautiful outdoor living built for life.®

Terrassebord | Rekkverk | Festeanordninger



fiberondecking.com | +1.800.573.8841

©2022 Fiberon. Alle rettigheter forbeholdt. FIBERON og Fiberon-logoen er varemerker som tilhører Fiber Composites, LLC. Registrerte varemerker er registrert i USA og kan være registrert internasjonalt.

Bygget i USA
INTNL MKT LIT FIB GUIDE22 REV 12/21