



2023 Internasjonal produktveiledning

Beautiful outdoor living built for life.®



Terrassebord | Festeanordninger | Rekkverk



Promenade PVCterassebord | Russet Dune, Kledning | Hilskogkomposit, Sahara-kolleksjon | Sumac.

# Innholdsfortegnelse

Introduksjon .....	4 - 5
Hvorfor Fiberon .....	6 - 7
Fiberon Balance .....	8 - 9
Terrassebord .....	10 - 25
Fester .....	26 - 33
Rekkverk .....	34 - 43
Ressurser .....	44 - 48

## Finn ut hva som gir deg glede.

Fra tidlig soloppgang til stjernetitting på en varm sommerkveld – utendørsområdet ditt er stedet der verden kan gå litt saktere og hvor enkle øyeblikk blir til gode minner. Enten du slapper av alene, samler familien eller feirer med venner, skal et inspirert, multifunksjonelt utendørsområde fungere som en forlengelse av hjemmet ditt, hvor du kan få kontakt med naturen samtidig som du har samme komfort som om du var innendørs.

Vi brenner for å hjelpe deg med å skape et meningsfylt utendørsområde – som kombinerer vakre detaljer med bærekraftig design. Velg Fiberon – Beautiful outdoor living built for life.

**fiberon**





## Hvorfor velge Fiberon?

### Hjelpsomme, kunnskapsrike eksperter.

Uansett om det er viktigst å finne den optimale bordfargen, å designe en terrasse eller gi tips om valg av entreprenør – Fiberon er her for å hjelpe deg. Vi tilbyr letttilgjengelig informasjon og ærlige råd, slik at du kan ta de beste avgjørelsene for ditt unike område.

### Lokale røtter, global rekkevidde.

Fiberon®-produkter lages både i delstaten vår North Carolina og i Idaho. Fra disse to fabrikkene distribuerer vi til hele Nord-Amerika og til mer enn 40 land i Europa, Asia, Afrika, Oseania og Sentral- og Sør-Amerika.

### Lengre levetid, lavere eierskapskostnad.

Den gjennomsnittlige trykkbehandlede terrassen trenger mye vedlikehold, fra utsifting av oppflisete planker til maling eller beising. Disse rekvisittene kan tilsvare opptil flere tusen kroner hvert år, for ikke å snakke om tiden som brukes på å omlukke og reparere gamle bord. Så hva med en Fiberon-terrasse? Bare rengjør med såpe og vann eller et mildt rengjøringsmiddel, og oppnå et flott resultat som varer.

### Trygt for miljøet.

Våre kompositter er produsert ved hjelp av bærekraftige prosesser. Og i motsetning til tre, hindrer de ytterligere avskoging. Besøk [fiberonbalance.com](https://fiberonbalance.com) for å lære mer.



## Et usannsynlig par.

Du blir vanligvis bedt om å velge mellom treverk eller plast. Naturlig eller syntetisk. Papir eller plast. Vår bærekraftshistorie begynner med dette usannsynlige paret – alle de beste egenskapene til resirkulert treverk, kombinert med den langvarige robustheten til resirkulert plast. Blandingen av disse to materialene er grunnen til at produktene våre varer, og hvorfor de er bærekraftige fra begynnelsen til slutt.



## Minimum 94 % resirkulert materiale.\*

Tid er en av dine mest verdifulle ressurser, og Fiberon® WPC-terrasser er nesten helt vedlikeholdsfrie. I motsetning til en Fiberon WPC-terrasse starter en treterrasse med kjemikalier som brukes til trykkbehandling av tømmeret, og må etterbehandles med flere kjemikalier hvert år eller annethvert år. Det krever mye energi (for det meste din). Vi mener at istedenfor beis og forsegling skal ekte bærekraftighet være noe som lar deg tilbringe mer tid sammen med familien din på den vakre nye Fiberon WPC-terrassen.

\*Kun kompositterrasse. Bilder er tatt av Yellowstone Forever.

# Vitenskapen bak bærekraftig utendørsliv.



**Trær er vakre.** Omtrent halvparten av det som er i terrassen vår kommer fra resirkulert tre – sagflis og restematerialer som ellers ville blitt kastet.

- En gjennomsnittlig treterrasse bruker ca. 11 trær (500 sq ft).
- Valget om å bruke resirkulert tre i motsetning til nytt tre på terrassebordene våre tilsvaret det å hugge ned opptil en million trær eller mer. Det tilsvarer 15 000 fotballbaner frisk skog.



**Plast varer et helt liv ... eller ti.** Den andre halvparten av kjernen i terrasseplatene våre kommer fra resirkulert plast. Tenk handleposer og resirkulert emballasjemateriale.

- Fiberon inkorporerer tilsvarende 2000 plastposer i hver plate.
- Hvert år bruker Fiberon litt over 45 000 tonn resirkulert plast i produksjonen.



**Nyttig til siste dråpe.** Produksjon av kompositterrasser krever kontinuerlig tilgang til vann. Den gode nyheten? Vi gjenbraker nesten alt sammen med vårt lukkede sløyfesystem.

- Fiberons lukkede vannsystem pumper over 3,5 milliarder kubikkmeter vann hvert år.
- Fiberon resirkulerer tilsvarende 5300 olympiske svømmebasseng årlig.




**Ikke kast noe.** Vi resirkulerer 98,5 % av avfallet fra produksjonsprosessen vår – fra ødelagte plater til ruterklipp. Hver dag.



Gjennom Fortune Brands Home & Security samarbeider vi med National Forest Foundation for å plante 50 millioner trær.






Finn ut mer på  
[fiberonbalance.com](http://fiberonbalance.com).



## Terrasse

Få hver helg til å telle.

Hos Fiberon mener vi at terrasser er ment for å nytes, ikke vedlikeholdes. Våre WPC- og PVC-terrassebord vil ikke vrenge seg, råtne eller splintre opp – og vil derfor se like vakre ut i dag som i morgen. Terrasse i treverk kan ganske enkelt ikke sammenlignes.





### Uteområdets kunst.

Fremkall følelsen av luksus med Promenade PVC-terrassebord. Promenade byr på estetikken til luksuriøse, håndlagde treverkterrasser med fordelene til høykvalitets PVC.

- Terrassebord inneholder fersdig dekkliste, fargetegning på den pregede undersiden og en neste generasjons overflatedekke for overlegen værbestandighet og holdbarhet.
- Promenade-terrassebord har forbedret sklimotstand\*, noe som gjør dem til et ideelt valg for bruk i nærheten av vann.
- Syntetisk solid kjernekonstruksjon gir beskyttelse mot sprekker, splinter og mugg.
- De lette og letthåndterlige terrassebordene flytter, noe som gjør dem enkle å installere i eller under vann.
- Da de ble testet, hadde Fiberon PVC-terrassebord høy ytelse når det gjelder å tåle mugg, vannabsorbering og misfarging.
- Terrassebord vil ikke vri seg eller blåse seg opp når de senkes ned i vann, selv etter å ha blitt kuttet.
- Testet for bruk rundt ferskvann, saltvann og klorert vann, og er egnet for bruk i installasjoner som kan midlertidig senkes ned i vann, slik som trapper til brygger og bassenger.
- Oppfyller bransjestandarder for brannmotstand for redusert brannskade og redusert flammespredning.

\* Testmetode og ytelse: ASTM E84 klasse A, FSI 15.

**Rettkant = 26 mm x 140 mm**  
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m

**Frest kant = 26 mm x 140 mm**  
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m

**Endebord: 12 mm x 298 mm x 3,66 m**

**Livstid**  
GARANTI  
5 ÅR  
Mot  
Regnerotning

**50**  
GARANTI  
ÅR  
Mot  
Regnerotning

Promenade PVC-terrassebord i Russet Dune.

Natural Reef

Russet Dune

Sandy Pier

Shaded Cay

Weathered Cliff

Moonlit Cove



### Økt ytelse.

Oppdag terrassebord med høy slittebestandighet og lite vedlikeholdsbehov som passer til en travelt og aktiv livsstil. Paramount® PVC-terrassebord presterer bedre enn konkurrentene på områdene som betyr mest.

Hearth Collection kombinerer slitestyrke og stil, med en palett av en rekke farge-toner, som lar deg finne det rette utseendet til prosjektet ditt.

- Paramount-terrassebord har fremragende sklimotstand\*, noe som gjør dem til et ideelt valg for bruk i nærheten av vann.
- De lette og leilhåndterlige terrassebordene flytter, noe som gjør dem enkle å installere i eller under vann.
- Testet for bruk rundt ferskvann, saltvann og klorert vann, og er egnet for bruk i installasjoner som kan midlertidig senkes ned i vann, slik som trapper til brygger og bassenger.
- Terrassebord vil ikke vri seg eller blåse seg opp når de senkes ned i vann, selv etter å ha blitt kuttet.
- Da de ble testet, hadde Fiberon PVC-terrassebord høy ytelse når det gjelder å tåle mugg, vannabsorbering og misfarging.
- Oppfyller bransjestandarder for brannmotstand for redusert brannskade og redusert flammespredning.
  - Testmetode og ytelse: ASTM E84 Klasse A, FSI 25.

Rettkant = 25 mm x 138 mm  
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m

Frest kant = 25 mm x 138 mm  
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m

\*Oppnådde 0,89 gjennomsnittlig brenn / 0,75 gjennomsnittlig våt ved testing opp mot ASTM E1679. Merk: PVC-terrassebord bør tas opp av vannet når det foreligger en risiko for frysing og tining av vannet rundt, for å redusere uønsket situasjon. Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk [www.fiberondecking.com](http://www.fiberondecking.com) for detaljer om begrensede garantier og uttak.

### Hearth Collection

Brownstone

Sandstone

**50**  
AR  
GARANTI  
Frest og brenning  
garanti

Livstid  
GARANTI  
Mot  
vann og  
vri

Paramount PVC-terrassebord, Hearth Collection, Sandstone.



**Tidløs stil, uovertruffen allsidighet.**

Concordia premium kompositterrasse inkluderer nå tre distinkte kolleksjoner – Symmetry, Horizon og Astir – som kombinerer klassiske og trendy farger og sammensetningsmønstre med uslælig ytelse.

**Ny! Astir Collection** inneholder en rustikk katedralsammensetning og tre friske, naturinspirerte flertonede nyanser påvirket av harmonien i naturens landskap.

**Symmetry Collection** inneholder en formel med lite glans og mikroteksturering, som resulterer i en stålborstet finish.

**Horizon Collection** inkluderer en feiende katedralsammensetning med dramatiske striper som etterligner eksotisk løvtré.

- Solid komposittkjerne bidrar til å motstå fiser, råte, sprekker, insekter og forfall.
- Det firesidige PermaTech™-topplaget gir enestående beskyttelse mot flekker og falming.
- Premium kompositterrassebord inkluderer 94 % resirkulert materiale.
- Den flate profibunnen gir et solid uttrykk, som minner om tradisjonelt trevirke.
- Etterbehandlete overflater oppå og under er ideelt for terrasser i andre etasje.
- Vendbare bord reduserer kapp og sparer tid og penger.

Rektkant = 23 mm x 136 mm  
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m

Endebord: 19 mm x 283 mm x 3,66 m

Frest kant = 23 mm x 136 mm  
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m

Opptritt: 19 mm x 184 mm x 3,66 m

Concordia kompositterrasse, Symmetry Collection | Warm Sienna

**50 AR**  
GARANTI  
Flekke og falming  
Regner og bølger

Livstid  
GARANTI  
Mot  
Regner og bølger

**Astir Collection – Nytt i 2023**

**Symmetry Collection**

**Horizon Collection**

Mountain Ash

Seaside Mist

Praline Wheat

Warm Sienna

Burnt Umber

Graphite

Ipe

Castle Gray



**40**  
AR  
GARANTI  
På materialet  
og på  
arbeidet

Sanctuary kompositterrasse i Espresso

### Gjør bakgården din til et sted du vil oppholde deg.

Sanctuary®-terrassebord er vakre og enkle å vedlikeholde, med dristige farge-toner og rustikt preg med et innovativt PermaTech®-topplag for enestående motstandsdyktighet mot flekker og falming.

- Tresidet PermaTech-topplag bidrar til å beskytte mot falming.
- Den flate profilen gir et solid uttrykk, som minner om tradisjonelt trevirke.
- Sterk komposittkonstruksjon bidrar til å motstå oppflising, råte, sprekker, insekter og forfall.
- Inneholder 95 % resirkulert materiale.

Rettkant = 23 mm x 133 mm  
Lengder: 2,44 m og 4,88 m

Endebord: 19 mm x 284 mm x 3,66 m

Frest kant = 23 mm x 133 mm  
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m

Opptrim: 19 mm x 184 mm x 3,66 m

Merk: Matchende endebord og opptrim er tilgjengelig i alle farger. Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk [www.fiberondecking.com](http://www.fiberondecking.com) for detaljer om begrensede garantier og unntak.

Moringa

Espresso

Latte

Chai

Earl Grey



**30**  
AR  
GARANTI  
FRÅN FÄRST  
ÅR  
FRÅN  
FÄRST

Good Life Escapes Collection kommer med 30 års garanti som deker flekker, falming og ytelse.

**25**  
AR  
GARANTI  
FRÅN FÄRST  
ÅR  
FRÅN  
FÄRST

Good Life Weekender Collection kommer med 25 års garanti som deker flekker, falming og ytelse.

Good Life kompositterraser: Escapes Collection og Beach House.

### Livet er bedre ute.

Good Life er perfekt for nabolagtreff, nyte en sommerriddag med familien eller slappe av utendørs etter en lang uke. Good Life-kompositterrasen gir uslåelig ytelse og holdbarhet for ethvert utendørsprosjekt.

**Escapes Collection** har flertonefarger som gir inntrykk av eksotiske treslag.


**Weekender Collection** har solide farger for et tradisjonelt beiset utseende på terrassen.

- Autentisk imitasjon av tre med innslag av særpregede strukturmønstre.
- Inneholder 96 % resirkulert materiale.
- En komposittkonstruksjon bidrar til å motstå fliser, sprekker og forråtnelse.
- Tresidet topplag bidrar til å beskytte mot flekker og falming.
- Lavt vedlikeholdsbehov og enkel å rengjøre.
- Har en svært sklisikker overflate.\*

  
Rettkant = 23 mm x 133 mm  
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m

  
Endebord: 19 mm x 283 mm x 3,66 m

  
Frest kant = 23 mm x 133 mm  
Lengder: 2,44 m, 3,66 m og 4,88 m

  
Opptynn: 19 mm x 184 mm x 3,66 m

\*Oppnådd R12, som testet med DIN 51130:2014. Merik: Matchende endebord og opptynn er tilgjengelig i alle farger. Kontakt din fiberon-forhandler eller besøk [www.fibrondecking.com](http://www.fibrondecking.com) for detaljer om begrensede garantier og unntak.



## Tenk deg mulighetene.

Utforsk uendelige kreative alternativer for ethvert kommersielt eller boligprosjekt med Fiberon®-terrasse. Fiberon-terrassen inneholder et materiale av høy kvalitet og en autentisk trelook og gir allsidige designalternativer med uovertruffen slitestyrke.

- Velg bord som supplerer terrassen din, eller lag et sted som er unikt for deg.
- Enkle å montere (ingen spesielle verktøy eller fagspesifikk arbeidskraft trengs).
- Komposittmateriale med lite vedlikehold trenger aldri sliping, flekking eller forsegling.
- Det innovative PermaTech®-topplaget gir enestående beskyttelse mot flekker og falming.



Utforsk  
inspirasjonsgalleriet  
vårt.

# Farge

## Vis hvem du er.

Se for deg ditt perfekte uteområde. Er det et uførstyrret tilfluktssted, utformet for avslapning etter en lang dag? Eller er det elegant og stilig, ideelt for elegante utendørs middagstester?


Terrassebordfargen du velger vil påvirke utseendet og følelsen av uteområdet, fra subtile, diskrete nyanser som passer inn i omgivelsene til dristige, moderne nyanser som gir glitrende kontrast. Hver Fiberon® terrassebordkolleksjon leveres i et mangfold av naturinspirerte, trendy farger med realistiske strukturmønstre.

For en casual, avslappet look: velg kalde brunfarger som Bungalow og Sandstone. Hvis du er ute etter noe mer moderne, vurder mellomtoner som Natural Reef, Latte og Espresso. Klassisk finish som Sandy Pier, Weathered Cliff og Moonlit Cove gir en tradisjonell estetikk.

Bland farger innen din valgte terrassekolleksjon for å skape et unikt dobbelfargetonet utseende med dybde og personlighet.


## Gylne brunfarger

Varme og naturlige – disse tonene kompletterer enhver arkitektur.




## Grått

Det perfekte valget for kysthjem, grått vekker tanker om steinete strandlinjer og forvitret tre.



## Klassiske brunfarger


Velg en klassisk brunfarge for å tilføre dybde og drama til stedet ditt.





## Terrassefester

Disse festemidlene er utviklet for optimal ytelse og universell tilpasningsevne til enhver Fiberon®-terrasse, og er designet for å forbedre den generelle finishen på terrasseprosjektet ditt, samtidig som de tilbyr fleksibilitet som passer til et variert spekter av bruksområder.



## Skjulte fresefestesystemer



Disse populære valget tilbyr allsidige løsninger for freste terrassebord for å skape en glatt, feilfri overflate.



## Overflatefestesystemer




Vårt mest budsjettvennlige alternativ – designet for effektivitet ved å kombinere enkelheten til rettkantede Fiberon-bord med standard eller fargetilpassede overflatefester.




## Slik fungerer de

Skjulte fester sikrer en glatt overflate og mer sømløs overgang fra innendørs- til utendørsområder.



Installer terrassen på halvparten av tiden med prisbelønte EDGE- og EDGEX-klips. EDGEX-klips er for 90-graders terrassemønstre. EDGEX-klips er for alle terrassemønstre. De er forhåndsmonterte ettpassfester uten at det er nødvendig med delvis installasjon.




For Phantom Universal-fester installeres klipsen i sporet. Deretter skrues en skruer rett ned i bjelkelaget (90° vinkel).

Fiberon lager produkter for forbrukere som ønsker å installere en vakker terrasse som gir den beste mulige opplevelsen. Vi verdsetter pålitelige produkter som er enkle å bruke og hjelper deg å bygge en perfekt terrasse hver gang. Våre skjulte festealternativer gir allsidige løsninger for freste terrassebord for å skape en glatt, feilfri overflate.

## Fiberon® EDGE®, EDGEX® og EDGEXMETAL®-klips

- Installer terrassen på halvparten av tiden med prisbelønte Fiberon EDGE- og EDGEX-klips.
- Fiberon EDGE- og EDGEX-klips er designet for bruk på alle freste terrasser, inkludert PE og PVC.
- Fiberon EDGE-klips er for 90-graders terrassemønstre.
- Fiberon EDGEX-klips er for alle terrassemønstre.
- Forhåndsmonterte ettpassfester krever ikke delvis installasjon og er enklere å installere med den medfølgende NEVER-MISS™-veiledningen.
- Klipsen skaper 4,78 mm avstand.
- Klisen holder bordet nede, er opptil 88 % sterkere enn konkurrentens klips i sidebevegelsesfester, og opptil 50 % sterkere enn konkurrentens klips i løfteholdkræfter\*.
- Fiberon EDGEXMETAL-klips er også tilgjengelig med nr. 7 x 50,8 mm 410 rustfrie selvborende skruer, nr. 2-tupp for 1,4–1,8 dimensjoners (1,21–1,91) metallrammer.



## Fiberon® STARTERklips

- Oppnå en frefestfri terrasseoverflate med alle slags freste bord.
- Allsidig klips er enkle å installere og kan også brukes som en L-brakett.



## Fiberon® Phantom® Universal-skjulte fester for kompositterrasse

- De er enkle å montere, bidrar til å redusere lateral bordbevegelse og fungerer med de fleste freste kompositterrassebordmerker.
- Svarte HDPE-fester med forhåndsinnsett skruer forsvinner praktisk talt mellom terrassebordene.
- Karbonstålbelagte skruer forhindrer rust og korrosjon.
- Forhåndsinnsett skruer muliggjør en enkel «ett-trykksmontering».
- Et design som lager mellomrom selv, sikrer konsekvent 5 mm mellomrom mellom hvert bord.



## Slik fungerer de

Plugger og skruer i matchende farger skjuler skruhodene over hele terrasseoverflaten, trapper og utvendige terrassebord.



PRO PLUG®-SYSTEMET er en overlegen og lettinstallert festeplugg for PVC-/kompositterrasse og PVC-trim. Bor og sett i skruene, slå deretter inn den fargematchedede pluggen med en hammer for en jevn finish.

Fargematchedede skruer er designet for å gi en ren, glatt og ensartet finish i kompositt og PVC-terrasse og endeboard. Velg blant et mangfold av utvalgte farger for å matche Fiberon-terrassen eller endeboardene.

## Skjulte pluggsystemer

### Starborn® PRO PLUG®-SYSTEM Terrasse

- Pakke inkluderer PVC-/kompositivertøy, skruer og plugger.
- Pluggen er laget av Fiberon®-terrassemateriale for en perfekt match.
- PVC-/kompositivertøy inneholder Auto-Stop™-kløtsjimekanisme.



### Starborn PRO PLUG®-SYSTEM Endeboard

Består av to komponenter: Verktøysett med endeboardplugg / endeboardplugg- og skruesett.

- Verktøysett med endeboardplugg inkluderer Auto-Stop™-bit for innstilling av ideell skruedybde og skaper hull av perfekt størrelse slik at terrassebord kan utvide og trekke seg sammen uhindret.
- Pluggen er laget av komposittendeboardmateriale for en perfekt match.
- Kan brukes med kompositt-topptrinn.
- Verktøysett med endeboardplugg selges separat.
- Ikke tilgjengelig for PVC-endeboard.

## Fargematchedede skruer

### Cap-Tor®-xd fargematchedede skruer

- Cap-Tor-*xd*-skruer er fargematched til Fiberon-terrassebord.
- Tilgjengelige for PE- og PVC-terrassebord.
- Epoksybelagt karbonstål (T-20-stjernebit inkludert).
- Kan også fås i klasse 305 rustfritt stål (T-20-stjernebit inkludert).
- Bruk med Smart-Bit®-dybdestiller for perfekt dybdeinnstilling hver gang (delenr.: SCREW CTBRD BIT selges separat).



### Starborn-endeboardsystem

- Forboring og forsenkende endelistsverktøy med patentert Smart-Bit-teknologi. Selges separat. (Delenr.: SCREW CTFS BIT)
- Designet for å håndtere ekspansjon og sammentrekning som kan oppstå på endeboardene på en terrasse.
- Skruer er fargetilpasset Fiberon-endeboard.
- Epoksybelagte skruer i karbonstål (T-20-stjernebit inkludert).
- Også til bruk på opptrinn.



# CAMO® Verktøy installer terrassen opptil fem ganger kjøpere.\*



## CAMO® DRIVE™

Installer frest og kvadratisk kantterrasse med klips, forside- og kantsfester opptil fem ganger kjøpere med det trådløse monteringsverktøyet som festes til boret.

- Monterer Fibernor EDGE og Fibernor EDGEX-klips.
- Trådløst verktøy gir en raskere installasjon som er bedre for kroppen.
- Verktøyet er enkelt å bruke – justerbart håndtak, hurtigskiftknapp for å bytte ut medfølgende festerøringer, enkelt å laste boret og feste til boret.
- Fester også kollatererte CAMO EDGE-terrassekruer og kollatererte CAMO-overflateskruer (tilgjengelig gjennom CAMO).
- T-15 Drive™-reserverbits er tilgjengelig.

\*Fest-klips med DRIVE for å gjøre monteringen opptil fem ganger kjøpere.



## CAMO® ClipDRIVE™

Installer frest terrasse eksklusivt med Fibernor® EDGE®, EDGEX® eller EDGEXMETAL™-klipsfester fra en stående posisjon med det borfestet.

- Ergonomisk verktøy med et høydejusterbart håndtak, noe som gjør at det passer perfekt for enhver installatør.
- Vektet nese retter seg inn enkelt mot skruerhodel, noe som øker farten på jobbene dine.
- Ikke-migrerende nesespiss forhindrer skrapet og ringer.
- Et profesjonelt verktøy som er kraftig, men lett og monterer raskt.
- T-15 Drive™-reserverbits er tilgjengelig.



## CAMO® LEVER™

Retter ut og låser inn terrassebordene.

- Får opp farten på installasjon av freste terrasser – låser inn rekker med brett og klips før feste.
- Sterk nok til å rette opp skjeve bord.
- Justeres til tre- og metallbjelker 38 mm - 76 mm brede for allsidighet på arbeidsplassen.
- Flereis spak låses i en omdreining.
- Bruk to, tre eller fire SPAKER langs lengden av terrassen for den beste klipsinstallasjonsopplevelsen med jevn avstand mellom bordene.

## CAMO® DRIVE™, ClipDRIVE™ & LEVER™

- Ett års garanti gjennom CAMO.
- Solgt gjennom Fibernor-distribusjonspartnere.

# fiberon® SPESIFIKASJONER | Festesystemer

Skjulte festesystemer	Produkt	Primærbruk	WPC	PVC	Skjulte bruksmåder	Terrasseoverflater/ramper	Utvendige bord
EDGE	EDGE	90-graders installasjoner	✓	✓	✓	✓	✓
EDGEX og EDGEXMETAL	EDGEX og EDGEXMETAL	90-graders eller vinklede installasjoner	✓	✓	✓	✓	✓
Phantom Universal	Phantom Universal	90-graders eller vinklede installasjoner	✓	✓	✓	✓	✓
Startklips	Startklips	Første og siste bord	✓	✓	✓	✓	✓
PRO PLUG-SYSTEM Terrasse	PRO PLUG-SYSTEM Terrasse	Trappetrikk eller utvendige bord	✓	✓	✓	✓	✓
Cap-Tor-xd fargematchede skruer	Cap-Tor-xd fargematchede skruer	Rettkantede terrassebord	✓	✓	✓	✓	✓
PRO PLUG-SYSTEM Endeboard	PRO PLUG-SYSTEM Endeboard	Endeboard eller opptrinn	✓	✓	✓	✓	✓
Starbom-endeboardsystem med fargematchede skruer	Starbom-endeboardsystem med fargematchede skruer	Endeboard eller opptrinn	✓	✓	✓	✓	✓
Overflatefestesystemer			✓	✓	✓	✓	✓

Produkt	Pakkestørrelse	Dekning	Pakkeinnhold
EDGE	Spenn, 90 stk.	4,65 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nr. 7 x 57 mm skruer i rustfritt stål klasse 4.10 med T-15 drivhode for EDGE og EDGEX</li> <li>• Nr. 7 x 50,8 mm selvberende skruer i rustfritt stål klasse 4.10, og T-15 drivhode for Fibernor EDGEXMETAL</li> <li>• Kilde i rustfritt stål klasse 304 skaper 5 mm avstand</li> <li>• NEVER-MISS™-veiledning</li> <li>• T-15 drivbit(er)</li> </ul>
	Spenn, 450 stk.	23,23 m <sup>2</sup>	
	Spenn, 900 stk.	46,45 m <sup>2</sup>	
	Spenn, 90 stk.	4,65 m <sup>2</sup>	
EDGEX	Spenn, 450 stk.	23,23 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kilde i rustfritt stål klasse 304 skaper 5 mm avstand</li> <li>• NEVER-MISS™-veiledning</li> <li>• T-15 drivbit(er)</li> </ul>
	Spenn, 900 stk.	46,45 m <sup>2</sup>	
EDGEXMETAL	Spenn, 90 stk.	4,65 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nr. 10 x 70 mm epoksybelagte skruer i karbonstål og T-20 drivhode</li> <li>• 300 fargetilpassede pluggar</li> <li>• ProPlug-skrue monteringsverktøy inkludert (selges ikke separat).</li> </ul>
	Spenn, 450 stk.	23,225 m <sup>2</sup>	
PRO PLUG-SYSTEM Terrasse*	Boks, 24 stk.	30 (/m <sup>2</sup> ) <sup>^</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nr. 10 x 64 mm skruer i rustfritt stål klasse 305 og T-20 drivhode med bit</li> <li>• Nr. 10 x 64 mm skruer i rustfritt stål klasse 305 og T-20 drivhode med bit</li> <li>• Nr. 10 x 70 mm epoksybelagte skruer i karbonstål og T-20 drivhode med bit</li> <li>• Nr. 10 x 70 mm epoksybelagte skruer i karbonstål og T-20 drivhode med bits</li> <li>• Nr. 10 x 48 mm epoksybelagte skruer i karbonstål med T-20 drivhode (drillbits for endeboard selges separat – delnr.: SCREW PPFS BIT).</li> <li>• 100 fargetilpassede pluggar</li> </ul>
	Boks, 24 stk.	30 (/m <sup>2</sup> ) <sup>^</sup>	
Cap-Tor-xd fargematchede skruer*	Rustfri boks, 100 stk.	23 (/m)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nr. 10 x 64 mm skruer i rustfritt stål klasse 305 og T-20 drivhode med bit</li> <li>• Nr. 10 x 64 mm skruer i rustfritt stål klasse 305 og T-20 drivhode med bit</li> <li>• Nr. 10 x 70 mm epoksybelagte skruer i karbonstål og T-20 drivhode med bit</li> <li>• Nr. 10 x 70 mm epoksybelagte skruer i karbonstål og T-20 drivhode med bits</li> <li>• Nr. 10 x 48 mm epoksybelagte skruer i karbonstål med T-20 drivhode (drillbits for endeboard selges separat – delnr.: SCREW PPFS BIT).</li> <li>• 100 fargetilpassede pluggar</li> </ul>
	Rustfri boks, 350 stk.	9,29 m <sup>2</sup>	
PRO PLUG-SYSTEM Endeboard*	Boks, 350 stk.	9,29 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nr. 10 x 64 mm skruer i rustfritt stål klasse 305 og T-20 drivhode med bit</li> <li>• Nr. 10 x 70 mm epoksybelagte skruer i karbonstål og T-20 drivhode med bit</li> <li>• Nr. 10 x 70 mm epoksybelagte skruer i karbonstål og T-20 drivhode med bits</li> <li>• Nr. 10 x 48 mm epoksybelagte skruer i karbonstål med T-20 drivhode (drillbits for endeboard selges separat – delnr.: SCREW PPFS BIT).</li> <li>• 100 fargetilpassede pluggar</li> </ul>
	Spenn, 1750 stk.	46,45 m <sup>2</sup>	
Starbom-endeboardsystem*	Boks, 100 stk.	15 (/m)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nr. 10 x 48 mm epoksybelagte skruer i karbonstål med T-20 drivhode (drillbits for endeboard selges separat – delnr.: SCREW PPFS BIT).</li> <li>• 100 fargetilpassede pluggar</li> </ul>
	Boks, 100 stk.	15 (/m)	
Phantom Universal	Spenn, 90 stk.	4,65 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nr. 7 x 41 mm belagte skruer i karbonstål med T-15 drivhode</li> </ul>
	Spenn, 900 stk.	46,45 m <sup>2</sup>	
STARTKLIPS	Blisterpakning, 25 stk.	9 /m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 mm skruer i rustfritt stål klasse 304 med T-15 drivhode</li> </ul>


\*Alternativ pakkestørrelse og skrueralternativ tilgjengelig gjennom Starbom.  
<sup>^</sup> Basert på 406 mm senteravstand.




## Rekkverk

Endre utsynet ditt.


Oppdag vakre, holdbare rekkverksalternativer for å komplettere uteplassen din. Fiberon®-rekkverk er tilgjengelige i en rekke stiler og farger som kan kombineres med alle våre terrassealternativer for å skape et tilpasset utseende for hjemmet ditt.




CountrySide



CitySide



Brio





### Sterkt er stilig.

CountrySide rekkverk har en perfekt balanse mellom skjønnhet og styrke, fra dens diskrete satengfinish til den smarte forsterkingen av underlister. Den skulpterte topplisten gir et snev av eleganse. Tre fargevalg og to spilealternativer gir flere designalternativer. Den smarte komposittkonstruksjonen og det beskyttende pålimte topplaget ble konstruert for ytelse og lang levetid.




**Alpine**  
(Tranquill White)



**Simply Brown**



**Obsidian**  
(Serenie Black)




**Topplist**  
76 mm x 76 mm

**Bunnlist**  
64 mm x 51 mm

- Raffinert satengfinish gir et elegant preg.
- Komposittkonstruksjon sørger for lang levetid.
- Forsterket topplist gir en sterk, solid følelse.
- Skjulte deler gir et rent utseende.
- Kompatibelt med rekkverk som oppfyller krav til tilrettelegging for funksjonshemmede, tilgjengelig via spesialbestilling.
- Lag en serie- eller trappedel med et hvilket som helst sett.
  - Sett tilgjengelig i
    - 914 mm og 1067 mm høyde.
    - 1,83 m og 2,44 m lengde.
  - Serie-/trappedeler med firkantede skrå komposittspindler.
  - Seriedeler med runde svarte aluminiumspindler.
  - Trappedeler med runde svarte aluminiumspindler.

Disse settene inkluderer topp- og bunnlister, underlister, spiler, støttestøben med holdere og monteringsdeleer.

Merki: Faktiske farger kan variere fra prøvene og bildene. Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk [www.fiberon decking.com](http://www.fiberon decking.com) for detaljer om begrensede garantier og unntak.



### Maksimer utsikten.

Den slanke, minimalistiske designen til CitySide-rekkverket maksimerer utsikten utover terrassen eller verandaen, mens den holdbare aluminiumskonstruksjonen reduserer tid og penger som trengs for vedlikehold. Denne lette rekkverkløsningen, som er konstruert med en forhåndstilpasset bunnlist for enkel montering, gir pålitelighet, skjønnhet og funksjon.




- Rene linjer og moderne stil fungerer med alle typer arkitektur.
- Effektive materialer som krever lite vedlikehold reduserer vedlikeholdstid og kostnader.
- Forhåndstilpasset bunnlist gir raskere montering av spiler.
- Premium pulverlakkert aluminium motstår rust.
- Ingen eksponerte sveispunkter eller sagspor bidrar til å hindre personskader.
- Ende-, linje- og hjørnestolper har integrerte braketter som gir et rent utseende og reduserer installasjonstiden.
- Trappebraketter er tilgjengelige for trappe- og vinkelinstallasjoner med trappestolper eller Fiberon™-komposittstolper.\*
- Linje- eller trappesett
  - Linjesett
    - 914 mm høyde tilgjengelig i lengdene 1,83 m og 2,44 m.
    - 1067 mm høyde tilgjengelig i lengdene 1,83 m og 2,44 m.
  - Trappesett
    - 914 mm høyde tilgjengelig i lengdene 1,83 m og 2,44 m.
    - 1067 mm høyde kun tilgjengelig i lengden 1,83 m.
- Stolper (Alle leveres med topp- og bunnbeskjæring.)
  - Linjestolper med påsatte sveisede braketter.
  - Ende, linje, hjørne
  - Trappestolpe uten braketter (trappe-/flervinkelbrakett selges separat).

Matt svart



Topplist =  
57 mm x 43 mm

Bunnlist =  
34 mm x 33 mm



**25**  
ÅR  
GARANTI

Webb  
Engineering

Brio-rekkverk i Simply Brown.

### Utendørsunderholdning gjort enkelt.

Oppdag et flatt, drikkevennlig rekkverk laget av en robust, lett vedlikeholdt kompositt. Fiberon® Brio-rekkverk er ideelt for festligheter utendørs. Tilgjengelig i tre grunnleggende farger, inkludert Alpine, Simply Brown og Obsidian, Brio-rekkverk er designet for å komplettere alle Fiberon-terrasser.



Alpine  
(Tranquil White)



Simply Brown



Obsidian  
(Serene Black)



Topplist =  
89 mm x 44 mm

Bunnlist =  
89 mm x 44 mm

- Kan tilpasses for å supplere hjemmet ditt. Velg rekkverkfarge, spillemateriale og -farge, og spilehøyde for å skape et utseende som viser frem din egen personlige stil.
- Lett å rengjøre og trenger ikke å bli flekket eller malt.
- Flere størrelsesalternativer er tilgjengelige for å imøtekomme ethvert prosjekt.
- Enkel å montere og installere.
- Laget av PVC-kompositt med lavt vedlikehold.
- Alle linje- eller trappesett er tilgjengelige i
  - 914 mm og 1067 mm høyde.
  - 1,83 m og 2,44 m lengde.
- Fyllalternativer
  - Firkantede komposittspiler.
  - Runde svarte aluminiumspiler.

Merk: Rekkverkssettene inkluderer topp- og bunnlist, spiler, søteten og monteringsmaterieil. Velg mellom skrå hule komposittspiler eller runde svarte aluminiumspiler. Kontakt din Fiberon-forhandler eller besøk [www.fiberondecking.com](http://www.fiberondecking.com) for detaljer om begrensede garantier og unntak.

## Brio



Alpine  
(francus vitale)




Simply Brown



Obsidian  
(Serene Black)



Komposittrekkverk



Topplist = 76 mm x 76 mm  
Bunnlist = 64 mm x 51 mm



Firkantede komposittspiller



Runde svarte  
aluminiumspiller



Stolpehatter tilgjengelig i Pyramid og Flat.

## CitySide



Matt svart



Aluminium-rekkverk



Topplist = 57 mm x 13 mm  
Bunnlist = 34 mm x 33 mm



Endestolpe  
64 x 64 mm



Trapp-/Vinkelsolpe  
64 x 64 mm



Hjørnestolpe  
64 x 64 mm

Stolpehatter og -lister er inkludert.

## CountrySide



Alpine  
(francus vitale)




Simply Brown



Obsidian  
(Serene Black)



Komposittrekkverk



Topplist = 89 mm x 44 mm  
Bunnlist = 89 mm x 44 mm



Firkantede skå komposittspiller



Runde svarte  
aluminiumspiller



Stolpehatter tilgjengelig i Pyramid og Flat.

# Tekniske spesifikasjoner






Terrasse	PVC			WPC		
	Promenade	Paramount®	Concordia™	Sanctuary®	Good Life	
<b>Bordprofil dimensjoner</b>	Flat underside 26 mm x 140 mm	Flat underside 25 mm x 138 mm	Flat underside 23 mm x 136 mm	Flat underside 23 mm x 133 mm	Avtastingsbumm 23 mm x 133 mm	
<b>Rettkantet profil</b>						
<b>Profil med frest kant</b>						
<b>Vendbare</b>	Nei	Nei	Ja	Nei	Nei	Nei
<b>Materiale</b>	Cellulær skumgummi med kvestrudert overflate på fire sider	Cellulær skumgummi med kvestrudert overflate på fire sider	Tre- og plastkomposittkjerne med kvestrudert Permatech-overflate på fire sider	Tre- og plastkomposittkjerne med kvestrudert Permatech-overflate på tre sider	Tre- og plastkomposittkjerne med kvestrudert overflate på tre sider	Tre- og plastkomposittkjerne med kvestrudert overflate på tre sider
<b>Fletrtonede</b>	Natural Reef, Russet Dune, Sandy Pier, Shaded Cay, Weathered Cliff og Moonlit Cove	Brownstone og Sandstone	Burnt Umber, Graphite, Warm Sierra, Ipe, Castle Gray, Mountain Ash, Prairie Wheat, Seaside Mist	Espresso, Latte, Earl Grey, Morning og Chai	Beach House, Bungalow, Tuscan Villa og Cabana	Beach House, Bungalow, Tuscan Villa og Cabana
<b>Ensfarget</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	Cabin og Cottage	Cabin og Cottage
<b>Begrenset ytelsesgaranti</b>	Livstid	Livstid	Livstid	40 år	Escapes 30 år Weekender 25 år	Escapes 30 år Weekender 25 år
<b>Flekk- og falmingsgaranti</b>	50 år	50 år	50 år	40 år	Escapes 30 år Weekender 25 år	Escapes 30 år Weekender 25 år
<b>Rettkantede lengder</b>	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m
<b>Lengder med frest kant</b>	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m	2,44 m, 3,66 m og 4,88 m
<b>Spennvidde, begrensninger</b>	406 mm	406 mm	406 mm	406 mm	406 mm	406 mm
Vinkelrett til bjelke:	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
Opprikk 45 graders vinkel til bjelke/lagert:	610 mm*	610 mm*	610 mm	305 mm	305 mm	305 mm
Trappetrikkavstand:						
<b>Endebord tilgjengelig</b>	12 mm x 298 mm x 3,66 m Matchende farger	N/A	19 mm x 283 mm x 3,66 m Matchende farger	19 mm x 284 mm x 3,66 m Matchende farger	19 mm x 283 mm x 3,66 m Matchende farger	19 mm x 283 mm x 3,66 m Matchende farger
<b>Opptrinn tilgjengelig</b>	Nei	Nei	19 mm x 184 mm x 3,66 m Alle farger	19 mm x 184 mm x 3,66 m Alle farger	19 mm x 184 mm x 3,66 m Alle farger	19 mm x 184 mm x 3,66 m Alle farger

\*Ved montering av Paramount terrassebord, fest inntrinnet over og i kontakt med en 5 cm x 15 cm av behandellet tømmer, monteret plant og ikke på kant, som understøtte, og festet med godkjente Simpson AZ3-kester og 100 x 1,5 in galvaniserte spiker.  
 Merk: Kontakt din Fibron-forhandler eller besøk [www.fibrondecking.com](http://www.fibrondecking.com) for detaljer om begrensede garantier og uttak. Produktinformasjon sak - tilgjengelig på [Fibron.com](http://Fibron.com) for nøyaktige målinger og toleranser for alle terrasser, endebord og opptrinns.


Fibron/Concordia er i samsvar med IRC 2012/2015, avsnitt R104.11 og avsnitt R703.08 2012/2015 IRC, avsnitt 1403.2, avsnitt 104.11, avsnitt 1404.10 og avsnitt 1405.17. Det oppfylles også kravene i ASTM D1929 og ASTM D635, noe som gir det samme nivået av standard for brannanelse og -utvikling, og NFPA 286, noe som bekrefter at det har en lav tendens til antennebrenn, når prøver av en strålende varme kilde. Det oppfylles også kravene i Miami-Dade County Florida's testprotokoller for sterk vind TAS 201/202/203, og sertifiserer at de kan motstå vind i lokasjoner med høy vindhastighet med sylke, jevn belasting og store og små mislastering når det er installert i samsvar med Fibron Composites, LLC skriftlige installasjonsinstruksjoner.



# Tekniske spesifikasjoner

Rekkverk	Brio	CountrySide	CitySide
Profildimensjoner	 <p>Topplist: 89 mm x 44 mm Bunnlist: 89 mm x 44 mm</p>	 <p>Topplist: 76 mm x 76 mm Bunnlist: 64 mm x 51 mm</p>	 <p>Topplist: 57 mm x 43 mm Bunnlist: 34 mm x 33 mm</p>
Materiale	Høykvalitetskompositt med en permanent PVC-overflate	Høykvalitetskompositt med en permanent PVC-overflate	Aluminium
Farger	Alpine (Tranquil White), Simply Brown og Obsidian (Serene Black)	Alpine (Tranquil White), Simply Brown og Obsidian (Serene Black)	Matt svart
Begrenset ytelsegaranti	25 år	25 år	25 år
Serie-/trappedeler	1,83 m og 2,44 m	1,83 m og 2,44 m	1,83 m og 2,44 m*
Rekkverkhøyder	914 mm eller 1067 mm rekkverkhøyder	914 mm eller 1067 mm rekkverkhøyder	914 mm eller 1067 mm rekkverkhøyder
Stolpesett-komponenter (Seiges også separat. Se side 42-43 for mer informasjon.)	<p><b>Stolpeside:</b> 101,6 mm x 101,6 mm x 991 mm, 1143 mm eller 2743 mm</p> <p><b>Stolpehatt:</b> 101,6 mm x 101,6 mm</p> <p><b>Stolpelist:</b> 101,6 mm x 101,6 mm</p> <p><b>Stolpeside:</b> 127 mm x 127 mm x 991 mm, 1143 mm eller 2743 mm</p> <p><b>Stolpehatt:</b> 127 mm x 127 mm</p> <p><b>Stolpelist:</b> 127 mm x 127 mm</p>	<p><b>Stolpeside:</b> 101,6 mm x 101,6 mm x 991 mm, 1143 mm eller 2743 mm</p> <p><b>Stolpehatt:</b> 101,6 mm x 101,6 mm</p> <p><b>Stolpelist:</b> 101,6 mm x 101,6 mm</p> <p><b>Stolpeside:</b> 127 mm x 127 mm x 991 mm, 1143 mm eller 2743 mm</p> <p><b>Stolpehatt:</b> 127 mm x 127 mm</p> <p><b>Stolpelist:</b> 127 mm x 127 mm</p>	<p><b>Stolpesettet inkluderer:</b> Overflatemonteringsstolpe 64 mm x 64 mm x 978 mm eller 1130 mm, stolpehatt og stolpelist</p> <p><b>Stolpekonfigurasjonsalternativer:</b> 3 stolper med forsvaijede braketter: Ende, linje og hjørne 1 stolpe uten forsvaijede braketter: Trapp/vinkel</p>
Tilgjengelige stiler, profiler og dimensjoner for spiler	<p>Firkantet, kompositt: 32 mm x 32 mm x 851 mm eller 32 mm x 32 mm x 1003 mm</p> <p>Rundt aluminium (svart): 16 mm diameter x 851 mm eller 16 mm diameter x 1003 mm</p>	<p>Firkantet skrå kant kompositt: 32 mm x 32 mm x 749 mm eller 32 mm x 32 mm x 902 mm</p> <p>Rundt aluminium (svart): 19 mm diameter x 762 mm eller 19 mm diameter x 914 mm</p>	<p>Firkantet aluminium: 16 mm x 16 mm x 810 mm eller 16 mm x 16 mm x 962 mm</p>

\*1,067 mm x 2,44 m trappedel ikke tilgjengelig.





Beautiful outdoor living built for life.®

Terrassebord | Rekkverk | Festeordninger



fiberondecking.com | +1 800.573.8841

©2022 Fiberon. Alle rettigheter forbeholdt. FIBERON og Fiberon-logoen er varemerker som tilhører Fiber Composites, LLC. Registrerte varemerker er registrert i USA og kan være registrert internasjonalt. Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.

INTNL MKT KIT FIB GUIDE23 REV 10/22