

YTELSESERKLÆRING**Nr. 2007-CPR-220524**

1.Varetypens unike identifikasjonskode: **2007 KRYSSFINER POPPEL BB/CC 2440x1220mm**

2.Tilsiktet bruksområde: I bærende konstruksjoner **eller midlertidig konstruksjon.**

3.Produsent: **Fritzøe Engros AS, Øya 10, 3262 Larvik**

4.Autorisert representant (hvis relevant): **ikke relevant.**

5.System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: **System 4**

6.Harmoniseret produktstandard: **Produktstandard EN 13986:2004**

Teknisk kontrollorgan: **INTERTEK TESTING SERVICE LFT-SHF-OP-10k.**

7.Angitte ytelser:

Densitet **500 – 550 kg/m³**

Bøyefasthet **F 20 jfr NS-EN 310:1993**

Bøyeelastisitetsmodul **E 60 jfr NS-EN 310:1993**

Bindemiddel kvalitet **Klasse 3, jfr NS-EN 314-2**

Fuktmotstand **Klimaklasse 2 iht. bruksklasse 2, jfr NS-EN 335:2013**

Formaldehyd klasse **E1 < 1,5 Mg/L**

Brannteknisk klasse **D-s2, d0**

8. Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Larvik,
22.05.2024.

Jarle Anholt

Jarle Anholt
Teknisk sjef