

Utgave 2023



Oversikt over vårt sortiment

Megawood[®] terrasse
av høy kvalitet

NATURBRUN



NØTTEBRUN




BASALTGRÅ



LAVABRUN



SKIFERGRÅ



LYS GRÅ



INGWEER



LORBEER



MUSKAT



TONKA



VARIA BRUN



VARIA GRÅ



VARIA SJOKOLADE SVART



CARDEMOMME



NIGELLA



Fargemangfold

Inspirert av naturens egne farger, passer Megawood® terrassebord perfekt i enhver hage. Vårt brede utvalg av farger, fra klassisk nøttebrun til moderne grå og unike Lorbeer, gir vi deg muligheten til å velge den fargen som passer best for din stil. La deg inspirere av vårt sortiment.



En komplett oversikt over fargene vi tilbyr finner du ved å scanne Qr-koden eller på www.megawood.com/en/colours


Fargemodning

Den høye andelen natufiber gjør at terrassebordene vil endre farge over tid. Terrassebord av typen HOLZart mørkner med tiden, mens terrassebord av typen HARZart lysner.


Avhengig av lysforhold vil terrassebordene oppnå sin naturlige og varige farge ca 6-8 måneder etter legging. Overflatene som er avbildet under viser fargemodningsprosessen.

- A** ETTER LEGGING
- B** ETTER 1-2 MÅNEDER
- C** ETTER 6-8 MÅNEDER


GCC HOLZart




FOR CLASSIC OG PREMIUM




FOR CLASSIC OG PREMIUM




FOR CLASSIC OG PREMIUM




FOR CLASSIC OG PREMIUM PLUS



FOR CLASSIC OG PREMIUM PLUS




FOR SIGNUM




FOR SIGNUM


GCC HARZart



FOR DYNUM




FOR DYNUM




FOR DELTA OG DYNUM



FOR DELTA OG DYNUM




FOR DELTA OG DYNUM



FOR CLASSIC VARIA



FOR CLASSIC VARIA OG DELTA




FOR CLASSIC VARIA OG DELTA

Interaktiv Terasseplanlegging

TERASSEPLANLEGGING MED PC OG NETTBRETT


Vår online terrasseplanlegger gir deg muligheten til å planlegge din drømmeterrasse på en enkel og effektiv måte. Planleggeren er kjent med alle Megawood® sine byggeregler og genererer en nøyaktig byggetegning og 3D-visning, slik at du kan se terrassen din fra alle vinkler. Her kan du simulere trinnvise byggesteg i monteringsprosessen. Med terrasseplanleggeren kan du oppdrive en materialliste med et individuelt planleggingsnummer. Nummeret kan du sende til din lokale forhandler og for å motta et tilbud. Vi har også integrert en kontakt funksjon slik at du kan ta direkte kontakt med forhandlerne i selve planleggeren.



Bruk fotovisningen i terrasseplanleggeren for å se hvordan ulike farger og strukturer vil se ut hjemme hos deg.



Terrasseplanleggeren og våre apper finner du ved å scanne QR-koden eller på <https://planer.megawood.com/en>



Live 3D-visning med utvidet virkelighet i appen for iOS og Android.

VIRTUELL VIRKELIGHET MED 3D-VISNINGSAPP

Ved hjelp av terrasseplanleggeren, kan du enkelt visualisere prosjektet fremfor huset eller i hagen din med 3D-visningsappen. For å gjøre dette, plasser markørbildet på baksiden av magasinet, på veggen eller i terrenget og skann deretter med kamerafunksjonen til 3D-visningsappen. Terrassen vil da vises som et levende bilde på skjermen og du kan se konstruksjonsdetaljene fra alle vinkler. For å gjøre din virtuelle terrasse til virkelighet, kan du enkelt sende en forespørsel til ditt lokale byggevarhus med det ditt unike planleggingsnummer og motta et tilbud.



Vil du se hvordan din fremtidige terrasse kommer til å se ut før montering? Konfigurerer den raskt og enkelt med vår planlegger og få et bilde av den i 3D-visning.



Terrassebord gjenkjenning med GCC detektor

Er du usikker på om terrassebordene dine er laget av GCC? Spør vår selvlærte app "GCC Detector" for å finne det ut! Appen kan gjenkjenne konturene av terrassebordene dine og avsløre hvilken type Megawood® -terrassebord som er lagt hos deg. Hvis disse stammer fra vårt sortiment, kan vi gjenbruke det verdifulle råstoffet i vårt materielle kretsløp.





LUKKET FUGE
MULIG



R12-C

ANTI SKLI



CLASSIC

Finnes i størrelse 21 x 145 mm (standard) og 21 x 242 mm (Jumbo)

Våre CLASSIC terrassebord er en sanntids klassiker. Kombibord profilen byr flere muligheter, da du kan legge dem på to sider: enten med en ensidig fin riflet overfalte eller rillet. Det gjør at CLASSIC massivbord passer for alle typer omgivelser. Med fem forskjellige fargevalg, vil du garantert finne noe som passer din smak.

Overflate	Kombibord, ensidig fint riflet eller rillet, begge sidene er børstet, sklisikker R12-C
Lengder	Standard: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm Jumbo: 420 / 480 / 600 cm
Legging	Tosidig, fugebredde 8 mm, (lukket fuge med nødlist mulig)
Festing	Rasteklemmer eller klips



Oppdag mulighetene med CLASSIC ved
å scanne QR-koden eller på
www.megawood.com/en/classic



Illustrasjonen viser CLASSIC 21 x 242 mm, 5mm riflet, med åpen fuge i turbon

GCC *HOLZart*



NATURLIG FARGEMODNING


NATURBRUN			NØTTEBRUN			BASALTGRÅ		
A	B	C	A	B	C	A	B	C
LAVABRUN			SKIFERGRÅ			A etter legging B etter 1-2 måneder C etter 6-8 måneder		
A	B	C	A	B	C			



5 MM
SMAL FUGE



R10-C
ANTI SKLI



BESKYTTENE
BELEGG

SIGNUM

Finnes i størrelse 21 x 145 mm (standard) og 21 x 242 mm (Jumbo)

I tillegg til en strukturert høvlet overflate, har hvert SIGNUM terrassebord en utrolig fin trestruktur. Den "natursignerte" overflaten er beskyttet med et transparent belegg, for å forhindre skader under transport og montering. Belegget vil etter hvert slites ned og bordet vil utvikle sin naturlige farge gjennom værpåvirkning. Strukturen og finishen gjør SIGNUM terrassebord til et blikkfang. Smale fugebredder gir i tillegg et elegant og eksklusivt utseende.

Overflate	Ensidig, oscillerende høvlet og polert med fargegradient, sklisikker R10-C
Lengder	Standard: 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm Jumbo: 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm
Legging	Ensidig, fugebredde 5 mm
Festing	Rasteklemmer eller klips



Oppdag mulighetene med SIGNUM ved å scanne QR-koden eller på www.megawood.com/en/signum



Illustrasjonen viser SIGNUM 21x145 mm, med åpen fuge i Muskat


GCC *HOLZart*



NATURLIG FARGEMODNING

MUSKAT			TONKA		
A	B	C	A	B	C

- A etter legging
- B etter 1-2 måneder
- C etter 6-8 måneder



PREMIUM

Finnes i størrelsen 21 x 145 mm (standard) og 21 x 242 mm (Jumbo)

Våre PREMIUM terrassebord oppnår en levende og unik struktur gjennom en patentert høvelprosess. Det gjør at produktene våre ikke kan forveksles med noe annet - og er like unike som naturen selv. Uansett om du foretrekker en fugebredde på 8 mm eller lukket, så kan du velge det som passer best for deg og din stil. Med PREMIUM terrassebord er det ingenting som står i veien for hyggelige sommerkvelder på terrassen.

Overflate	Oscillerende høvlet overflate, børstet underside, sklisikker R11-C
Lengder	Standard: 420 / 480 / 600 cm Jumbo: 420 / 480 / 600 cm
Legging	Ensidig, fugebredde 8 mm (lukket fuge med nødlist mulig)
Festing	Rasteklemmer eller klips



Oppdag mulighetene med PREMIUM ved å scanne QR-koden eller følg linken: www.megawood.com/en/premium



Illustrasjonen viser PREMIUM 21 x 242 mm, med åpen luge, i nøttebrun

GCC **HOLZart**



NATURLIG FARGEMODNING



- A** etter legging
- B** etter 1-2 måneder
- C** etter 6-8 måneder



PREMIUM PLUS

Finnes i størrelsen 21 x 145 mm (standard) og 21 x 242 mm (Jumbo)

Hvis du allerede er begeistret for våre PREMIUM terrassebord, vil vi introdusere deg for PREMIUM PLUS. Det unike med disse terrassebordene er den høvlede strukturen, med en roligere og mer homogen overflate. Den høvlede strukturen er inspirert av korn og naturlig dyrket tre. Kombinasjonen av fine trefibre og mørke farger vil gi terrassen din en ny glans.

Overflate	Oscillerende høvlet overside, børstet underside, sklisikker R11-C
Lengder	Standard: 420 / 480 / 600 cm Jumbo: 420 / 480 / 600 cm
Legging	Ensidig, fugebredde 8 mm (lukket fuge med nødlist mulig)
Festing	Rasteklemmer eller klips



Oppdag mulighetene med PREMIUM PLUS ved å scanne QR-koden eller følg linken: www.megawood.com/en/premiumplus




Illustrasjonen viser PREMIUM PLUS 21 x 242 mm, med lukket fuge lavabrun

GCC *HOLZart*



NATURLIG FARGEMODNING



- A etter legging
- B etter 1-2 måneder
- C etter 6-8 måneder



DELTA

Finnes i størrelsen 21 x 145 mm

Overflate av skifer og strukturen av elvedelta inspirerte oss til å lage dette terrassebordet. Gjennom det naturlige, levende mønsteret oppstår et enestående spill mellom lys og skygge på terrassen din. DELTA har en unik overflatestruktur, hvilket muliggjør legging helt uten helling.

Overflate	Strukturert og matt, enkelte farger med fargegradient, sklisikker R12-C
Lengder	420 / 480 / 600 cm
Legging	Ensidig, fugebredde 5 mm (med 0% helling mulig)
Festing	Rasteklemmer eller klips



Oppdag mulighetene med DELTA ved
å scanne QR-koden eller på
www.megawood.com/en/delta

Illustrasjonen viser DELTA 21 x 145 mm, med åpen fuge, i Lorbeer

GCC *HARZant*



NATURLIG FARGEMODNING



- A** etter legging
- B** etter 1-2 måneder
- C** etter 6-8 måneder



CLASSIC VARIA

Finnes i størrelse 21 x 195 mm

Med CLASSIC VARIA flyter profilerte og ikke-profilerte overflater harmonisk over i hverandre, fulgt av naturlige fargesjatteringer. Den kantløse bordformen egner seg svært godt til flater med vekslende karakter.

- | | |
|------------------|---|
| Overflate | Delvis riflet, mattert med fargegradient, sklisikker R10-C |
| Lengder | 420 / 480 / 600 cm |
| Legging | Ensidig, fugebredde 5 mm (fuge med fugeprofil P5 mulig, ved tilstrekkelig helling og under-lufting kan dette settes inn etter på) |
| Festing | Rasteklemmer eller klips |



Oppdag mulighetene med CLASSIC VARIA ved å scanne QR-koden eller på www.megawood.com/en/classicvaria



Illustrasjonen viser CLASSIC VARIA 21 x 195 mm, med åpen fuge. | Varia sjokoladesvart

GCC **HARZart**



NATURLIG FARGEMODNING



- A** etter legging
- B** etter 1-2 måneder
- C** etter 6-8 måneder




5 MM
SMAL FUGE



R10-C
ANTI SKLI



Cfl-s1
BRANNKLASSE



60 cm
abZ*



VEDLIKEHOLDS-
VENNLIG

DYNUM

Finnes i størrelsen 21 x 242 mm (Jumbo) og 25 x 293 mm (Maxi)

Våre DYNUM terrassebord minner om forblåste sanddyner. Til tross for dens ukonvensjonelle overflatestruktur, vil den passe inn i ethvert utendørs design. Terrassebordene er meget slitesterke og er derfor også best egnet til offentlige innstanser. For spesielt høye belastninger anbefaler vi DYNUM MAXI med en tykkelse på 25 mm, som har generell byggekontroll tillatelse.

Overflate

Strukturert og mattert, sklisikker R10-C

Lengder

Jumbo: 420 / 480 / 600 cm
Maxi: 420 / 480 / 600 cm

Legging

Ensidig, fugebredde 5 mm

Festing

Rasteklemmer eller klips



Oppdag mulighetene med DYNUM ved
å scanne QR-koden eller på
www.megawood.com/en/dynum



Illustrasjonen viser DYNUM 21x242 mm, med åpen fuge, i garriamom

GCC **HARZant**



NATURLIG FARGEMODNING

INGWER			LORBEER			LYS GRÅ		
A	B	C	A	B	C	A	B	C
CARDEMOME			NIGELLA					
A	B	C	A	B	C	A etter legging B etter 1-2 måneder C etter 6-8 måneder		





Terrassepleie

PLEIETIPS

Etter montering av din nye Megawood® terrasse, bør du vaske terrassen for å fjerne smuss og støv. For å hindre at flekker fra pollen, støv og lignende setter seg, bør terrassen vaskes regelmessig. Vannflekker kan dannes i overgangsområder mellom tak og åpne plasser, men disse kan som regel fjernes med vann og en skrubber. For å beskytte treverket og lette vedlikeholdsarbeidet, bør terrassen ha en helling på minst 2%.

Vi anbefaler å rengjøre terrassen grundig minst to ganger årlig, og ellers ved behov. Utetemperaturen bør ligge på ca 15 grader. For å få best resultat kan du følge disse enkle stegene:

1. Kost terrassegulvet fritt for smuss og støv
2. Terrassegulvet skal deretter vannes tilstrekkelig og holdes fuktig i minst 15 minutter.
3. Rengjør terrassegulvet med vann og Megawood® terrasseskrubb.
4. Til slutt, spyl terrassegulvet grundig og dra av overflødig vann med en nal. Til slutt lar du terrassen tørke.



TYNGRE RENGJØRING

De fleste flekker forsvinner på egenhånd gjennom solpåvirkning og regn. For mer krevende flekker, kan vårt skurepulver benyttes. Pulveret er fritt for giftige kjemikalier og kan trygt spyles av terrassen din.

- Etter at du har kostet og vannet terrassen, kan du fordele pulveret jevnt utover.
- Jobb pulveret inn med vann og Megawood® skurebørste og gni av.
- Spyl deretter terrassen med vann og dra av med en nal.
- Gjenta ved behov.


Ved overflater av GCC HARZart skal man ikke bruke pulver før etter minst 1 år med værpåvirkning. Må ikke brukes på co-ekstruderte terrassebord!



Bruskmerker, f. Eks av møbler



... Etter værpåvirkning



LIVET PÅ TERRASSEN

Ved bruk av terrassen oppstår det bruksmerker eller "sjateringer" på overflaten. Disse jevner seg ut med tiden og forsvinner som regel gjennom naturlig værpåvirkning. På terrasser som blir regelmessig vasket, oppstår det mindre synlige bruksmerker.

EKTE NATURFIBRE

Den høye andelen trefiber gjør at små skjolder kan forekomme. Disse kan oppstå på overflaten på grunn av vannabsorpsjon og værpåvirkning. Disse forsvinner som regel med tiden, men kan også fjernes mekanisk.



Mer informasjon og videoer med rengjøringstips finner du ved å svanne Qr-koden eller på www.megawood.com/en/cleaning



Mer informasjon finner du ved å
scanne QR-koden eller på
www.megawood.com/en/megalite

MEGALITE SPOT

Finnes i størrelsen Mini (Ø 34 mm) og Maxi (Ø 60 mm)

Ønsker du å beundre terrassen din også i mørket? Da må du sette inn MEGALITE stemningsfulle lys! De fjernstyrbare LED-spotene er det ideale supplementet til våre Megawood® terrasser. De finnes i størrelsene Mini og Maxi. MEGALITE er et førsteklasses valg på terrassen din, både med tanke på sikkerhet og design.

Material	Edelstål / kunststoff
Ytelse	0,25 W / 0,5 W; 24 V DC IP67
Montering	Individuell plasserbar med hullboring
Tilbehør	Radiostyring, gjentaker, fordeler og forlengelser





MEGALITE LINEAR-LYS

Finnes i størrelsen 62 x 21 mm

MEGALITE Linear-lys er like godt egnet for horisontal - så vel som vertikal installasjon. Lysene kan integreres flatt i terrassedekket eller stående langs kanten. Da LED-lysene kan forkortes individuelt, kan de benyttes på enhver terrassestørrelse. Det fjernstyrte homogene lysbåndet gir et behagelig varmt lys og skaper en lun stemning på din terrasse.

- | | |
|---------------------|--|
| Material | Aluminium/kunststoff, to dekselvarianter, en for horisontal og en for vertikal installasjon |
| Lengder | 360 / 480 / 600 cm |
| Ytelse | 27 W / 36 W / 45 W; 24 V DC IP65 |
| Installasjon | Kan forkortes individuelt, bekvemt tilpasningsdyktig til størrelsen på terrassen, alle delene kan byttes enkeltvis |
| Tilbehør | Radiostyring, gjentaker, fordeler og forlengelser |





UNDERKONSTRUKSJON VARIO FIX

Med Megawood® VARIO FIX tilbyr vi et velutviklet underkonstruksjonssystem, som gir muligheten for rask og enkel konstruksjon av terrasser på ujevnt underlag. Systemet gir trinnløs regulerbarhet, rask legging og eliminerer behovet for tidkrevende forarbeid som forboring i betong.

Kulehodet på 360° gir i tillegg muligheten for hellingskompensasjon på inntil 10%. Trinnløs høydeinnstilling gjør at byggingen kan foregå selv på ujevne jordbelegg. Konstruksjonsbjelkene er 80 x 60 mm

VARIO FIX med konstruksjonsbjelker 80 x 60 mm



FLYTENDE INSTALLASJON MED GOD SAMVITTIGHET

VARIO FIX ståfot har betongkjerne og derfor en høy egenvekt. Slik oppfyller vi minstekravet for en flytende installasjon i areal og den egner seg godt til montering av takterrasser. Ståfoten består av resirkulerbare materialer.

"Byggeplanen terrassesystem med VARIO FIX" finner du på www.megawood.com/en/downloads.

VARIO FIX med konstruksjonsbjelker 40 x 60 mm





Mer informasjon finner du ved å
scanne QR-koden eller på
www.megawood.com/en/variofix



VARIO FIX I (40-143)

- Høyderegistrering mellom 40 og 143 mm
- Hellingskompensasjon på inntil 10% uten problemer. Kulehodet muliggjør et bevegelig opptak.
- Opptak for 40 x 60 mm og 80 x 60 mm konstruksjonsbjelker

VARIO FIX II (44-242)

- Høyderegistrering mellom 44 og 242 mm
- Hellingskompensasjon på inntil 10% mulig uten problemer. Kulehodet muliggjør et bevegelig opptak.
- Opptak for 40 x 60 mm og 80 x 60 mm konstruksjonsbjelker



Generell tillatelse tilknyttet byggekontroll (abZ)

GJELDER I PRAKSIS UTEN BEGRENSNINGER


For alle installasjoner som trenger bærende jord, trenger byggekontroll tillatelse. Våre terrassebord PREMIUM 21 x 242 mm (Jumbo) i fargene nøttebrun og basaltgrå, i tillegg til terrassebordene DYNUM 25 x 293 mm i fargene Cardamom og Nigella, har etter strenge kontroller gjennom tysk institutt for byggtteknikk, oppnådd denne tillatelsen. Slik kan f. eks. balkonger, arkader, landganger og mye mer bygges med bord av GCC.

Et unikt salgsargument for vår generelle byggekontroll tillatelse (nr.: Z-10.9-506) er **den store spennvidden**: Ved DYNUM 25 x 293 mm utgjør dette hele 65 cm. I tillegg må man også fremheve de skjulte skruene.

Vi har som mål å gjøre **GCC forutsigbart**, slik at hele spekteret av våre produkter også kan brukes som bærende elementer med rimelig akselavstand.



UTSNITT „GENERELL TILLATELSE TILKNYTTET BYGGEKONTROLL“ NR: Z-10.9-506



FORDELNE MED VÅR GENERELLE TILLATELSE TILKNYTTET BYGGEKONTROLL

- Mer forutsigbart for planleggende og utførende
- Ingen enkeltkontroll er nødvendig
- Bygg som er kreative, innovative og rimelige
- Ingen forsinkelser og ingen usikkerheter
- Stor spennvidde fra 400 mm og 650 mm
- Skjult innfestning



Overvåkningsrapport nr. ÜB 2.2/20-330

Verkets egne produksjonskontroller (WPK) som er gjennomførte, tilsvarer kravene i overensstemmelse med generell tillatelse tilknyttet byggek kontroll (Z-10.9-506) til det tyske instituttet for byggt eknikk (DIBt) (German Construction Engineering Institute).



Mer informasjon finner du ved å scanne QR-koden eller på

<https://planer.megawood.com/limes/en>



Interaktiv gjerdeplanlegger

GJERDEKONFIGURASJON VIA NETTBRETT OG PC

Planlegging som faktisk er morsomt! Med vårt gjerde- og siktevernkongfigurator tilbyr vi en enkel og intuitiv metode for å planlegge ditt neste gjerdeprosjekt. Vårt program lar deg tilpasse gjerdet i henhold til dine ønsker og behov, inkludert skråninger, nisjer og porter. Du vil motta et unikt planleggingsnummer for ditt prosjekt, som gir deg muligheten til å visualisere gjerdet med vår Megawood® 3D-Viewer-app. I tillegg vil du få et målnøyaktig tilbud fra din lokale forhandler ved å benytte dette nummeret. Vi har lagt til en funksjon for å kontakte forhandler i selve planleggingsprosessen.



KOMPLETT PREFABRIKASJON ER MULIG

Etter ønske kan vi individuelt prefabrikere og skreddersy gjerdet ditt. I dette tilfelle blir alle delene kuttet i ønsket lengde og samtlige hull blir boret inn på forhånd. Gjerdet kan da oppføres på en enda enklere og mer effektiv måte.

Er du interessert? Bestill ditt prefabrikerte gjerde hos din lokale fagforhandler.



KONSTRUKSJONSVARIANTER



TERRENG ER SKRÅTT



TERRENG ER GRADERT




VINKELOPPBYGNING

Ved oppbygning i terreng hvor det finnes 3% helling, må man bruke spesiallengder for paneler, rammer og stolper. Med edelstål slå er en 10% helling uten skrånsnitt av panelet mulig.



Mer informasjon finner du ved å
scanne QR-koden eller på
www.megawood.com/en/limes



Illustrasjoner viser COLONIA® stolper

LIMES GJERDESYSTEM

COLONIA

COLONIA består av glatte paneler på slå og H-profillister. Kombinasjonen gir et fantastisk design. Gjerdesystemet fås i ulike fargekombinasjoner. Bredde og høyde er justerbart, og terrengbasert installasjon er mulig helt uten problemer.

Mål (gjerdefelt)	maks. 190 x 185 cm (mål er individuelt justerbar)
Panel	GCC HARZart
Stolper	GCC HOLZart, alle varianter mulige (se produktover sikt s. 35)
Slå	GCC HOLZart, rektangulær
Festing	Slåforbinder, H-porfillist

PANEL

INGWER

LORBEER

LYS GRÅ

SLÅ | STOLPER

LAVABRUN

SKIFERGRÅ




LIMES SYSTEMGJERDE

AUGUSTA

AUGUSTA består av en øvre og en nedre slå. Mellom disse er det plassert standard 7-bølgede paneler som holdes på plass av panelholdere i edelstål. For mindre gjerdeområder, kan man enkelt fjerne panelene for å forkorte den.

Mål (gjerdefelt)	Maks. 190 x 185 cm (mål er individuelt justerbar)
Panel	GCC HARZart
Stolper	GCC HOLZart, alle variantene er mulige (se produkt oversikt s. 35)
Slå	GCC HOLZart, rektangulær
Festing	Slåforbinder, panelholder

PANEL



SLÅ | STOLPER





Du finner mer informasjon ved å
scanne QR-koden eller på
www.megawood.com/en/limes



Illustrasjoner viser AUGUSTA MED EDELSTÅL SLÅ, stolper i skifergrå, panel i lys grå


LIMES GJERDESYSTEM

AUGUSTA MED SLÅ I EDELSTÅL


Med AUGUSTA MED SLÅ I EDELSTÅL kan du jevne ut opptil 10% helling i terrenget uten å måtte tilpasse panelene. Edelstålslåen monteres mellom begge stolpene, mens panelene enkelt settes inn i innleggslisten. Som standard består gjerdesystemet av 7-bølgede paneler.

Mål (gjerdefelt)	maks. 190 x 185 cm (mål er individuelt justerbar)
Panel	GCC HARZart
Stolper	GCC HOLZart, alle variantene er mulige (se produkt oversikt s. 35)
Festing	Edelstålramme med integrert slåforbindelser

PANEL



STOLPER






Illustrasjonen viser VALERIA, stolper og panel i Ingwer

LIMES SYSTEMGJERDE VALERIA

VALERIA gir deg fullt privatliv, og sørger for en utplass uten innsyn og fås i ønsket mål. Gjerdet er utstyrt med opptil 8 paneler. Stolpen innfelles i terrassebordene på en sømløs måte. Dersom du ønsker avstand mellom panelene, kan dette legges til individuelt ved hjelp av innskyvningslister.

Mål (gjerdefelt)	Maks. 200 x 184 cm (mål er individuelt justerbar)
Panel	GCC HARZart
Stolper	GCC HARZart, stolper VALERIA, med panelmottaksspor ink.
Tilbehør	Stolpekappe Stolpekappe, innskyvningslist

PANEL | STOLPER





Du finner mer informasjon ved å
scanne QR-koden eller på
www.megawood.com/en/limes



Illustrasjon viser ASCANIA stolper og slå i lavabrun

LIMES SYSTEMGJERDE

ASCANIA

Avgrensning av tomten etter Megawood® sin måte: Med ASCANIA bygger du et gjerde helt etter din egen stil. Bestem deg for en av de tilgjengelige stolpevariantene, velg deg ut et antall rammer og definer gjerdehøyde og rammeavstand. Dør og port kan også ferdigstilles individuelt.

Mål (gjerdefelt)	maks. 190 x 185 cm (mål er individuelt justerbar)
Slå	GCC HOLZart
Stolper	GCC HOLZart, alle variantene er mulige (se produkt oversikt s. 35)
Festing	Rammeforbindelse

SLÅ | STOLPER

LAVABRUN


SKIFERGRÅ

Konstruksjons- elementer

Stabile, værbestandige og slitesterke – det er kjennetegnet på Megawood® sine konstruksjonselementer. Vi tilbyr stolper og planker i flere varianter, størrelser og farger. Bruk vårt ferdigstilte byggesett eller la deg inspirere av våre eksempler. Elementene kan byttes ut dersom du på sikt ønsker å fornye gjerdet. Obs! Man må alltid ta hensyn til byggetekniske forskrifter.

KONSTRUKSJONSTRE

Varianter	oval (90 x 60 mm), åttekantet (90 x 90 mm), kvadrat (90 x 90 mm), rund (Ø 90 mm)
Lengde	360 cm
Farger	Lavabrun, Skifergrå



25 ÅRS GARANTI MOT RÅTE!

GROVE PLANKER

Størrelse	40 x 112 mm, lengde: 360 cm 40 x 145 mm, lengde: 420 cm
Farger	GCC HOLZart: Naturbrun, nøttebrun, basaltgrå, lavabrun, skifergrå, Muskat, Tonka GCC HARZart: Ingwer, Lys grå, Lorbeer



KOMPLETT BYGGESETT

BENK




Mål	69 x 96 cm
Lengde	180 cm
Farger	Alle fargene i konstruksjonsbyggesettet

BLOMSTERKASSE



Mål	81 x 100 x 100 cm, individuelle mål på forespørsel
Farger	Lavabrun, Skifergrå

SANDKASSER



1x6-Hjørne	30 x 120 x 120 cm
2x6-Hjørne	30 x 120 x 210 cm
3x6-Hjørne	30 x 210 x 210 cm
Farger	Lavabrun, Skifergrå

INSPIRASJON

TRAPPER



Trappekonstruksjoner med akselmål inntil 100 cm og en høydeavstand inntil 20 cm *

Farger	Alle fargene i konstruksjonsbyggesettet
---------------	---

TRINN



Konstruksjonsbyggesettet kan settes inn med et akselmål inntil 120 cm og en høydeavstand inntil 20 cm som trinn dekk.*

Farger	Alle fargene i konstruksjonsbyggesettet
---------------	---

GJERDE



Våre systemelementer kan bearbeides som tre og kombineres for bruk i uteområder.

Farger	Alle fargene i konstruksjonsbyggesettet
---------------	---



Du finner mer informasjon ved å
scanne Qr-koden eller på
www.megawood.com/en/rhombus



Illustrasjonen viser Rhombusprofil (20,5 x 81 mm) i fargen Vario grå.



Illustrasjonen viser Rhombusprofil (20,5 x 81 mm) i fargen naturbrun.

RHOMBUS- PROFIL

GCC HARZant

Finnes i størrelsen 20,5 x 81 mm

























































Rhombusprofilen er en attraktiv type kledning og kan monteres både synlig og skjult med en klemme. I tillegg til skjerming for bilport, verktøy- og avfallstønner, dekorative gulvflater m.m., kan rhombusprofilen også brukes som avslutningslist for våre terrassegulv.

Overflate	Matt
Lengde	420 cm
Spennvidde	Inntil 80 cm flerfeltssystem
Festing	Klemmer usvertet (edelstål V2A) eller svertet (edelstål V2A eller normalstål)

Terrassesystem






TERRASSEBORD

PRODUKT	DIMENSJONER	FARGE	RHOMBUSPROFIL SOM AVSLUTNINGSLIST
	 <p>21 x 145 mm L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm</p> <p>21 x 242 mm (Jumbo) L: 420 / 480 / 600 cm</p> <p>Fuge: 8 mm lukket fuge med nødlist mulig</p> <p>CLASSIC</p>	<ul style="list-style-type: none">  NATURBRUN  NØTTEBRUN  BASALTGRÅ  SKIFERGRÅ  LAVABRUN 	<ul style="list-style-type: none">  NATURBRUN  NØTTEBRUN  LYS GRÅ  VARIA GRÅ  VARIA SJOKOLADES-VART
	 <p>21 x 145 mm L: 420 / 480 / 600cm</p> <p>21 x 242 mm (Jumbo) L: 420 / 480 / 600 cm</p> <p>Fuge: 8 mm lukket fuge med nødlist mulig</p> <p>PREMIUM</p>	<ul style="list-style-type: none">  NATURBRUN  NØTTEBRUN  BASALTGRÅ 	<ul style="list-style-type: none">  NATURBRUN  NØTTEBRUN  LYS GRÅ
	 <p>21 x 145 mm L: 420 / 480 / 600 cm</p> <p>21 x 242 mm (Jumbo) L: 420 / 480 / 600 cm</p> <p>Fuge: 8 mm lukket fuge med nødlist mulig</p> <p>PREMIUM PLUS</p>	<ul style="list-style-type: none">  SKIFERGRÅ  LAVABRUN 	<ul style="list-style-type: none">  VARIA GRÅ  VARIA SJOKOLADES-VART
	 <p>21 x 145 mm L: 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm</p> <p>21 x 242 mm (Jumbo) L: 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm</p> <p>Fuge: 5 mm</p> <p>SIGNUM</p>	<ul style="list-style-type: none">  MUSKAT  TONKA 	<ul style="list-style-type: none">  VARIA BRUN  VARIA GRÅ
		 <p>21 x 145 mm L: 420 / 480 / 600 cm</p> <p>Fuge: 5 mm</p> <p>DELTA</p>	<ul style="list-style-type: none">  LYS GRÅ  INGWER  LORBEER  VARIA GRÅ  VARIA SJOKOLADES-VART
 <p>21 x 195 mm L: 420 / 480 / 600 cm</p> <p>Fuge: 5 mm lukket fuge med fugeprofil P5 mulig</p> <p>CLASSIC VARIA</p>		<ul style="list-style-type: none">  VARIA BRUN  VARIA GRÅ  VARIA SJOKOLADES-VART 	<ul style="list-style-type: none">  VARIA BRUN  VARIA GRÅ  VARIA SJOKOLADES-VART
 <p>21 x 242 mm (Jumbo) L: 420 / 480 / 600 cm</p> <p>25 x 293 mm (Maxi) L: 420 / 480 / 600 cm</p> <p>Fuge: 5 mm</p> <p>DYNUM</p>		<ul style="list-style-type: none">  LYS GRÅ  INGWER  LORBEER  NIGELLA  CARDAMOM 	<ul style="list-style-type: none">  LYS GRÅ  INGWER  LORBEER  VARIA GRÅ  VARIA SJOKOLADES-VART



Mer informasjon finner du ved å
scanne QR-koden eller på
www.megawood.com/en/products

TILBEHØR

PRODUKT	DIMENSJONER OG TEKNISK INFO	MATERIELL OG FARGE	EGENSKAPER
 RHOMBUSPROFIL	20.5 x 81 mm L: 420 cm	<ul style="list-style-type: none"> NATURBRUN NØTTEBRUN INGWER LORBEER 	<ul style="list-style-type: none"> LYS GRÅ VARIA BRUN VARIA GRÅ VARIA SJOKOLADES-VART
 LUFTEGITTER	105 x 21 mm L: 200 cm	Edelstål V2A børstet	Forbedrer lufting og verner underkonstruksjonen for fuktighet.
 MEGALITE LED-SPOT MINI	Ø 34 mm 0,25 W; 24 V DC IP67	Edelstål Kunststoff	10 Lumen pro Spot
 MEGALITE LED-SPOT MAXI	Ø 60 mm 0,5 W; 24 V DC IP67	Edelstål Kunststoff	28 Lumen per spot
 MEGALITE LED-LINEAR-LYKT	21 x 62 mm 24 V DC IP65 L: 360 cm; 27 W L: 480 cm; 36 W L: 600 cm; 45 W	Aluminium Kunststoff	To dekselvarianter, en for horisontal og en for vertikal installasjon (tilsvarer 200 lumen per lfdm)

UNDERKONSTRUKSJON

PRODUKT	DIMENSJONER	MATERIELL	EGENSKAPER
 KONSTRUKSJONS-BJELKER	80 x 60 mm L: 400 cm	GCC HOLZart	Maks akselavstand 1000 mm
	40 x 60 mm L: 360 cm		Maks akselavstand 650 mm
 VARIO FIX I (40-143)	295 x 148 mm	Kunststoff Betongkjerne	Høyt opptak mellom 40 og 143 mm
 VARIO FIX II (44-242)	295 x 148 mm	Kunststoff Betongkjerne	Høyt opptak mellom 44 og 242 mm


LIMES Gjerdesystem

Elementene til gjerdesystemet kan tilpasses individuelt og kombineres med akryl- eller forbindelses sikkerhetsglass. Dette får du tak i hos fagforhandler.

GJERDEFELT COLONIA




Sett for et standard gjerdefelt (maks. 190 x 185 cm) inneholder: 7 panel, 10 H-profillister, 2 slåer



PANEL
239 x 6 mm
L: 158,4 / 210 cm

LYS GRÅ
INGWER
LORBEER



H-PROFILLIST
38 x 30 mm
L: 156,6 / 178,6 / 190 cm

LAVABRUN
SKIFERGRÅ



SLÅ
40 x 112 mm
L: 178,6 cm

GJERDEFELT VALERIA



Sett for et lukket standard gjerdefelt (max. 200 x 184 cm) inneholder: 8 Paneler

Sett for en åpen standard gjerdefelt (max. 200 x 184 cm) inneholder: 7 paneler, 2 innskyvningsliste



PANEL
235 x 25 mm
L: 193 cm

INGWER
VARIA GRÅ
VARIA SJOKOLADES-VART



INNSKYVNINGSLIST
34 x 6 mm
L: 220 cm



STOLPEKAPPE
Ø 90 mm

Edelstål


PORT COLONIA



Sett for en standard port (112 x 270 cm) inneholder: Ramme, portfyll (3 paneler, 5 H-profillister), beslag, innstikkingslås, skruer

ADVARSEL:
Koble rammen til stolpen ved hjelp av de 5 skruene M8 x 80 per side før støping.

GJERDEFELT ACANIA



Individuell sammensetning av gjerdefelt (max. 190 x 185 cm)



SLÅ REKTANGULÆR
40 x 112 mm
L: 178.6 cm

LAVABRUN
SKIFERGRÅ

GCC **HOLZart**

Stolper og slå blir produsert av GCC HOLZart akkurat som gjerdet ASCANIA.

GCC **HARZart**

Panelet til vårt LIMES gjerdesystem inkl. stolpene VALERIA består av GCC HARZart.




Mer informasjon finner du ved å
scanne Qr-koden eller på
www.megawood.com/en/limes

GJERDEFELT AUGUSTA



Sett for et standard gjerdefelt
(maks. 190 x 185 cm) inneholder:
7 paneler, 16 panelholdere, 2 slåer



PANEL
270 x 35 mm

L: 160.2 / 180.5 / 210 cm

LYS GRÅ
INGWER
LORBEER



**SLÅ
REKTANGULÆR**
40 x 112 mm

L: 178.6 cm

LAVABRUN
SKIFERGRÅ




PANELHOLDER

Edelstål

GJERDEFELT AUGUSTA MED EDELSTÅLSLÅ



Sett for et standard gjerdefelt
(maks. 190 x 185 cm) inneholder:
7 paneler, 2 edelstålslå, 1 innleggsglist



PANEL
270 x 35 mm

L: 160.2 / 180.5 / 210 cm

LYS GRÅ
INGWER
LORBEER



EDELSTÅLSLÅ

L: 177.3 cm

Edelstål



INNLEGGSLISTE

L: 177 cm

GCC HOLZart

PORT AUGUSTA







Sett for en standard port
(112 x 270 cm) inneholder:
Ramme, portrammer,
portfyll (3 paneler, inkl.
Panelholder), beslag,
innstikningslås, skruer



ADVARSEL:

Koble rammen til stolpen ved hjelp av de 5
skruene M8 x 80 per side før støping.

STOLPER

VARIANTER	FARGE OG EGENSKAPER
RUND Ø 90 mm L: 220 / 270 cm 	LAVABRUN SKIFERGRÅ
KVADRATISK 90 x 90 mm L: 220 / 270 cm 	Stolpene må erverves separat til gjerdefeltene.
ÅTTEKANTET 90 x 90 mm L: 220 / 270 cm 	25 års garanti mot råte nedsenket i jord!
OVAL 60 x 90 mm L: 220 / 270 cm 	
VALERIA 100 x 100 mm L: 220 / 270 cm 	INGWER VARIA GRÅ VARIA SJOKO- LADESVART
GRUNNPLATE 120 x 140 mm 	inkl. Skruer M8 x 80, galvanisert



Mer informasjon om våre produkter finner du ved å scanne QR-koden eller på www.megawood.com/en/dealers