

**NYHET!
OPPKANT**

– for en sømløs og
eksklusiv finish!

side 18

level

BY FRITZ & ENGROS

LEVEL BENKEPLATER - PERFEKT HARMONI AV STIL OG FUNKSJON



level

BY FRITZ E ENGROS

LEVEL BENKEPLATER - PERFEKT HARMONI AV STIL OG FUNKSJON

LEVEL BENKEPLATER I HEL TRE EIK	6
LEVEL BENKEPLATER EIK FINER	9
LEVEL BENK/ARBEIDSPLATE EIK	9
LEVEL MATT ANTI-FINGERPRINT	12
LEVEL BENKEPLATER LAMINAT	14
LEVEL OPPKANT I LAMINAT - NYHET!	18
LEVEL PRO I LAMINAT	22
MONTERINGSTIPS	27
SE OGSÅ VÅRE BENKEPLATER I ANDRE TRESLAG	31



GI KJØKKENET DITT ET FORFRISKENDE LØFT

En god benkeplate er avgjørende for kjøkkenets funksjonalitet og utseende. Level by Fritzøe Engros består av et bredt sortiment benkeplater i tidsriktige dekor. Med Level får du et ferdig konsept som er enkelt å montere og som du vil få glede av i mange år fremover.

Det er på kjøkkenet maten lages, kosen skapes og den dyrebare tiden brukes. Bla deg igjennom brosjyren og finn din favoritt i Level sortimentet.



Janne-Helen Tetli
Kategorisjef Interiør
Fritzøe Engros AS



BENKEPLATE HELTRE EIK


27MM 3020×635MM

Eik er et av Norges mest etterspurte treslag. Med sitt rustikke og varme utseende gir en benkeplate i eik et eksklusivt og tidløst preg på ethvert kjøkken.


Level benkeplater i heltre eik leveres med fingerskjøtt. Stavene i benkeplaten kan variere i utseende og farge, og gir ett flott spill. Overflaten er meget robust og slitesterk. Benkeplaten har svakt avrundet kant på alle fire sider. Benkeplatene leveres grunnoljet. Grunnoljingen fremhever treverkets karakter og naturlig utseende og beskytter mot slitasje og misfarging av treverket.

- ✓ Bredde på 635MM passer de fleste ferdigbygde underskap
- ✓ Naturlig og tidløst utseende
- ✓ Holdbar og robust
- ✓ Leveres grunnoljet

Scann QR kode for utvidet produktinformasjon



EIK OLJET



NOBB: 60100904
27MM 3020×635MM

NOBB: 60627930
27MM 3020×1000MM

EIK OLJET



NOBB: 60100905
40MM 3020×635MM

NOBB: 60100906
40MM 3020×1000MM

EIK UBEHANDLET



NYHET!

NOBB: 60692634
23MM 3020×635MM

NYHET!
UBEHANDLET
BENKEPLATE
I 23MM

UBEHANDLET BENKEPLATE

Våre heltre benkeplater leveres også i ubehandlet variant, slik at du enkelt kan sette ditt personlige preg på dem. Du kan selv olje eller behandle platen etter eget ønske. Dekorvoks finnes i en rekke farger, og gir både beskyttelse og et personlig uttrykk til benkeplaten. På den måten kan du skape akkurat det uttrykket du ønsker – naturlig, lyst, mørkt eller med et hint av farge.



VEDLIKEHOLD Benkeplate Heltre Eik

Vi anbefaler at det etter montering oljes på nytt for å mette overflaten. Jevnlig vedlikehold er viktig for å bevare produktet. Vi anbefaler å olje benkeplaten etter behov.

Ved rengjøring av overflaten benyttes det kun en fuktig klut. Milde rengjøringsmidler kan benyttes ved behov. La ikke flytende væske bli liggende på overflaten og sørg for at den er tørr etter bruk.

BENKEPLATE LEVEL EIK FINER

27MM 1870×635MM

1870MM LENGDER

EIK FINER



NOBB: 60062710
27MM 1870×635MM

Kantlist Nobb nr: 60070009

Benkeplaten Level Eik Finer har et delikat utseende og setter et tidløst preg. Benkeplaten har en kjerne av spon med et 3MM tykt finer ark av eik, som gjør benkeplaten meget formstabil. Finer arket er såpass tykt at man kan slipe ned overflaten dersom man får stygge merker eller riper. Benkeplaten leveres hardvoksoljet og er klar til bruk. Overflaten kan oljes eller vokses etter behov.

- ✓ Slitesterk
- ✓ Hardvokset
- ✓ Stabil
- ✓ Enkel å montere
- ✓ Overflaten kan slipes

Kantlister til benkeplaten Level eik finer må kjøpes separat.

Scann QR kode for utvidet
produktinformasjon



HELTRE UBEHANDLET
NOBB: 60027289
27MM 2000×635MM

LEVEL BENK/ARBEIDSPLATE HELTRE EIK RUSTIKK

C/D kvalitet, 27MM 2000×635MM

Level heltre arbeidsplate i eik gir mange bruksmuligheter og kan enkelt bearbeides. Platen leveres ubehandlet og oljes etter behov og bruksområde. Arbeidsplaten gjør seg utmerket som for eksempel kjøkkenbenk, bord og hyller. Her er det kun fantasien som setter begrensninger.

VEDLIKEHOLD: Level arbeidsplate bør oljes med egnet olje.

- ✓ Rustikk utseende
- ✓ Kan bearbeides for en finere overflate
- ✓ Skarpkant

Scann QR kode for utvidet
produktinformasjon






Foto: Ragnar Hartvig / TMM Produksjon



SAMARBEIDSPARTNER TIL EVENTYRLIG OPPUSSING

Fritzøe Engros AS er en stolt leverandør og samarbeidspartner til Eventyrlig Oppussing. La deg inspirere av våre benkeplater som har blitt brukt i flere episoder for å skape unike og stemningsfulle rom.



Foto: Ragnar Hartvig / TMM Produksjon




Heltre Eik 30mm



Level Moon



Foto: Ragnar Hartvig / TMM Produksjon



LEVEL MATT ANTI-FINGERPRINT

28MM 3020×635MM

Level benkeplater med anti-fingerprint overflate, forhindrer fingermerker og fettflekker. Bredden på 635MM er tilpasset de fleste ferdigbygde underskap.

Level anti-fingerprint benkeplater har moderne rettkant og er enkel å tilpasse ethvert kjøkken. Benkeplaten er kantlistet på alle sider. Undersiden er limt med balansepapir, som hindrer gjennomtrengende fukt. Ekstra kantlister, 2 stk a' 65cm, medfølger i emballasjen.

FORHINDRER FINGERMERKER

SORT MATT	OPPKANT TILGJENGELIG!	NOBB: 60133732 28MM 3020×635MM Oppkant Nobb nr: 60745892 10MM 3020×200MM Kantlist Nobb nr: 60136012
GRÅ MATT		NOBB: 60133730 28MM 3020×635MM Kantlist Nobb nr: 60136014
HVIT MATT		NOBB: 60133731 28MM 3020×635MM Kantlist Nobb nr: 60136013

- ✓ Trendy matt overflate
- ✓ Bredde på 635mm passer de fleste ferdigbygde underskap
- ✓ Moderne rettkant
- ✓ Slitesterk og enkel å vedlikeholde
- ✓ Ferdig kantlistet alle 4 sider

TEKNISK INFO & VEDLIKEHOLD

Benkeplaten har en kjerne av spon med soft touch laminat og en matt overflate, som ikke reflekterer sollys.

Benkeplater i laminat rengjøres enkelt med vann og mild såpe.



LAMINAT

28MM 3020X635MM

Level benkeplater i laminat er meget robuste og fås i et bredt utvalg dekor. Bredden på 635MM passer de aller fleste ferdigbygde underskap. Benkeplatene leveres monteringsklare og har moderne rettkant som gjør dem enkle å tilpasse.

*Det følger med to ekstra kantlister på 65cm lengde til eventuell kapp/skjæring.


- ✓ Kantlist alle 4 sider
- ✓ Bredde på 635MM passer de fleste ferdigbygde underskap
- ✓ Antibakteriell overflate
- ✓ Moderne rettkant

Scann QR kode for utvidet produktinformasjon



3020MM LENGDER

KLASSISK HVIT



NOBB: 60016075
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069929
0,8MM 3050×0032MM

HVIT MARMOR



NOBB: 60016074
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069930
0,8MM 3050×0032MM

DRIVVED




NOBB: 60016070
28MM 020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069932
0,8MM 3050×0032MM

LYSEIK



NOBB: 60016073
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069933
0,8MM 3050×0032MM

MODNET EIK



NOBB: 60016069
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069937
0,8MM 3050×0032MM

BETONG



NYHET!

NOBB: 60745893
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60656685
0,8MM 3050×0032MM

KERAMIKK




NOBB: 60016067
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069928
0,8MM 3050×0032MM

SVART GRANITT



NOBB: 60016068
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069936
0,8MM 3050×0032MM

SVART SKIFER



NOBB: 60016076
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069934
0,8MM 3050×0032MM

MOON



NOBB: 60016072
28MM 3020×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069935
0,8MM 3050×0032MM

KORTERE BENKEPLATER

- PERFEKT FOR MINDRE KJØKKEN!

1870MM LENGDER

KLASSISK HVIT



NOBB: 60069741
28MM 1870×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069929
0,8MM 3050×32MM

HVIT MARMOR



NOBB: 60069740
28MM 1870×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069930
0,8MM 3050×32MM

DRIVVED



NOBB: 60069739
28MM 1870×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069932
0,8MM 3050×32MM

SVART SKIFER



NOBB: 60069738
28MM 1870×635MM
Kantlist Nobb nr: 60069934
0,8MM 3050×32MM

TIPS

Vi er opptatte av å kaste mindre. For å redusere materialsvinn tilbyr vi nå et utvalg laminat benkeplater i kortere lengder. Det nye formatet passer ypperlig til blant annet mindre boenheter eller på hytta.

TEKNISK INFO & VEDLIKEHOLD

Level benkeplater i laminat er bygd opp med en spesialkjerne i spon, belagt med et meget slitesterkt og robust høytrykkslaminat. Laminatet har antibakterielle egenskaper, som bidrar til en mer hygienisk overflate. Undersiden er belagt med en beskyttende sperre, som hindrer inntrengende fukt fra blant annet oppvaskmaskiner. Benkeplater i laminat rengjøres enkelt med vann og mild såpe.





NYHET! OPPKANT

NYHET! OPPKANT I MATCHENDE DEKOR

– gi kjøkkenet ditt det lille ekstra

Oppkant i samme dekor som benkeplaten har virkelig satt sitt preg i dagens interiørbilde. Med Oppkant Level Laminat får du en stilren og praktisk løsning som kombinerer moderne design med smart funksjonalitet. Platen fås i matchende dekor som benkeplaten og gir en sømløs overgang mellom benkeplate og vegg. Dessuten beskytter den veggene mot vannsprut, fett og smuss. Et enkelt grep som gjør stor forskjell!

Enten du skal fornye eller planlegger nytt kjøkken, gir oppkanten en visuell helhet som gjør kjøkkenet både mer stilfullt og funksjonelt. Et smart valg for både små og store prosjekter.

OPPDAG FORDELENE


- 200MM høyde
- Antibakteriell overflate
- Moderne rettkant
- Robust og slitesterk
- Kantlist på tre sider + ekstra kantlist medfølger
- Tilgjengelig i våre mest populære benkeplate-dekorer



Scann QR kode for
monteringsanvisning

OPPKANT 3020MM LENGDER

KLASSISK HVIT



Oppkant Nobb nr: 60745890
10MM 3020×200MM

HVIT MARMOR



Oppkant Nobb nr: 60745889
10MM 3020×200MM

DRIVVED



Oppkant Nobb nr: 60745886
10MM 3020×200MM

LYS EIK



Oppkant Nobb nr: 60745888
10MM 3020×200MM

MODNET EIK



Oppkant Nobb nr: 60745885
10MM 3020×200MM

BETONG



Oppkant Nobb nr: 60745894
10MM 3020×200MM

KERAMIKK




Oppkant Nobb nr: 60745883
10MM 3020×200MM

SVART GRANITT



Oppkant Nobb nr: 60745884
10MM 3020×200MM

SVART SKIFER



Oppkant Nobb nr: 60745891
10MM 3020×200MM

MOON



Oppkant Nobb nr: 60745887
10MM 3020×200MM

IKKE BLA SÅ FORT ...

Fikk du med deg nyheten på forrige side?
Vi har lansert **oppkant til benkeplater** – en praktisk og stilren løsning
som setter prikken over i-en på kjøkkenet.
Ta en titt!

OPPKANT I MATCHENDE DEKOR



LEVEL PRO

LANGE BENKEPLATER

- perfekt til større kjøkken!

Level PRO benkeplater i laminat er meget robuste og fås i et bredt utvalg dekorer. De er beregnet for proffen som har mulighet til å kappe og tilpasse platene. Platene egner seg godt til de fleste bruksområder. Benkeplatene leveres med moderne rettkant i ABS list, og noen også med tradisjonell postforming som gjør dem enkle å tilpasse. Det følger IKKE med ekstra kantlister og platene er kantet bare på 1 langside. Kantlister må kjøpes separat.

✓ Bredde på 1250MM på utvalgte dekorer for kjøkkenøy og hjørneløsninger

✓ Bredde på 635MM passer de fleste underskap


✓ Antibakteriell overflate

✓ Moderne rettkant

VIKTIG INFORMASJON

- Kantlister til *industrikunder* kjøpes i 150m rull.
- Kantlister til *privatkunder* kjøpes i 5m rull.
- Lys eik, klassisk hvit, drivved og svart skifer har identisk laminat som 3020MM lengder.
- Klassisk hvit marmor er **IKKE** identisk dekor med 3020MM lengder.
- **Alle kantlister** er uten lim.

Scann QR kode for utvidet
produktinformasjon



1. Illustrasjon

4100MM LENGDER


KLASSISK HVIT		NOBB: 60633741 28MM 4100×635MM
KLASSISK HVIT MARMOR		NOBB: 60632642 28MM 4100×635MM
DRIVVED		NOBB: 60633782 28MM 4100×635MM
LYSEIK		NOBB: 60632640 28MM 4100×635MM
VALNØTT		NOBB: 60633162 28MM 4100×635MM
BETONG		ABS NOBB: 60633739 PF1S NOBB: 60634615 28MM 4100×635MM
SVART BRONSE		NOBB: 60633737 28MM 4100×635MM
SVART SKIFER		ABS NOBB: 60634578 PF1S NOBB: 60634576 28MM 4100×635MM
SVART FENIX		Vare nr: 15967 29MM 4200×635MM

LEVEL PRO

BREDE BENKEPLATER
- perfekt til kjøkkenøy!



Scann QR kode for utvidet
produktinformasjon



1250MM BREDDER

KLASSISK
HVIT MARMOR



NOBB: 60632646
28MM 3020×1250MM
Kantlist Nobb nr: 60656687
0,8MM x 33MM

BETONG



NOBB: 60657669
28MM 3020×1250MM
Kantlist Nobb nr: 60656685
0,8MM x 33MM

SVART BRONSE




NOBB: 60633738
28MM 3020×1250MM
Kantlist Nobb nr: 60656690
0,8MM x 33MM

SVART SKIFER



NOBB: 60634574
28MM 3020×1250MM
Kantlist Nobb nr: 60656670
0,8MM x 33MM

SVART FENIX



Vare nr: 15966
29MM 3050×1240MM
Kantlist Nobb nr: 53380104
1,0MM x 33MM

VALNØTT



NOBB: 60633163
28MM 3020×1250MM
Kantlist Nobb nr: 60656693
0,8MM x 33MM

DRIVVED



NOBB: 60633777
28MM 3020×1250MM
Kantlist Nobb nr: 60656671
0,8MM x 33MM





MONTERING LAMINAT

■ FØR MONTERING

Avemballer platen og se at benkeplaten er tørr. Se etter eventuelle skader og feil. Sjekk deretter at underskapene er helt rette før du starter på monteringen.

Se produktinformasjon som følger med benkeplaten og sett deg godt inn i monteringsanvisningen. Se også malen som følger med leverandør av vask og merk ut for vask/steketopp.

■ MONTERING

Sjekk platen for eventuelle synlige feil før montering. Utfør deretter mål for saging og skjær til.

I skap uten topp brukes vinkeljern med avlange skruehull. Monter vinkeljernene på skapet. Fest deretter benkeplaten til skap-skroget, i de avlange hullene på vinkeljernet. Dette er viktig for å kunne ta opp bevegelser i benkeplaten. Skru fra undersiden.

■ TIPS

Skal hull skjæres ut med stikksag anbefaler vi å feste tape der det skal skjæres ut, for å hindre utflising i laminatet. Hvis du bruker elektrisk stikksag/skinnesag, skal laminatet være vendt ned. Bruker du en manuell sag, skal laminatet opp.

Puss ned kantene og spray deretter med kontaktlim. Vi anbefaler to strøk. Spray fra baksiden for å hindre søl.

■ UTSKJÆRING FOR VASK/STEKETOPP

Vask/Steketopp har egen anbefaling som medfølger og normalt en aluminiumsfolie som skal limes på sponkanten, der vasken skal monteres. Denne skal benyttes for å hindre at varme og fukt ødelegger sponkjernen på laminatet. Rundt vask/steketopp anbefaler vi en silicon fuge.

■ KANTLIST

Påse at kuttet er jevnt og rett. Puss overflaten med sandpapir og kloss. Sørg for at kuttet er støvfritt, sett deretter på en tape bit på i kant med laminatet for å unngå limsøl.

Påfør 2 strøk på sponet og 1 strøk på kantlisten. Første strøk med lim er til forsegling av spon, mens andre strøk er til påføring av selve kantlisten. Limet bør semi-herdes før kantlisten settes på benkeplaten, men sjekk limets egenskaper fra produsent og deres anbefaling. Kantlisten legges jevnt med overkant.

■ TIPS

Er man uheldig og gjør feil kan ikke kantlisten dras av, men må varmes opp med f.eks. et strykejern før man får fjernet den. Det følger med 2 ekstra kantlister i pakken, slik at du har 1 ekstra kantlist å jobbe med hvis du skulle være uheldig.

Overskytende materiale fra kantlisten skjæres av med skarp kniv og pusses deretter med sandpapir på kloss. Pass på vinkelen når du pusser.

VERKTØYLISTE LAMINAT

- Drill
- Stikksag eller håndsag
- Borr/skruer
- Sandpapir P100 og pussekloss



SE VÅR MONTERINGSVIDEO HER





MONTERING HELTRE

■ FØR DU STARTER

La platen ligge i romtemperatur i 3 døgn, gjerne på bjelker for å sikre jevn temperatur på alle sider. Ubehandlede benkeplater skal oljes på over- og undersiden før de monteres.

■ MONTERING

Sjekk platen for eventuelle synlige feil før montering. Utfør deretter mål for saging og skjær til.

I skap uten topp brukes vinkeljern med avlange skruehull. Monter vinkeljernene på skapet. Fest deretter benkeplaten til skap-skroget, i de avlange hullene på vinkeljernet. Dette er viktig for å kunne ta opp bevegelser i benkeplaten. Skru fra undersiden.

■ TIPS

Sjekk at underlaget er stabilt, helst fastskrudd før man skjærer ut, for å unngå vibrasjoner. Skal benkeplaten skjæres ut for vask anbefales det avstiving med en planke festet med tvinge, for å sikre at benkeplaten er stabil og for å unngå sprekk. Beregn minimum 20-40 cm fra kant inn til plate. Ta ut for steketopp og vask. Bruk et 10mm borr og lag et hull, slik at du får plass til bladet på stikksagen.

■ Når du skjærer ut for vask sitter du igjen med et godt stykke treverk, som du siden kan pusse ned, olje og bruke som skjærefjøl på den lekre nye benkeplaten din.

Forsegl enden med silikon rundt oppvaskkum, husk aluminiums tapen rundt koketopp. Ta høyde for at materialet beveger seg og sett av rom rundt installasjonene.

NB! Ikke bruk lim i sammenføringene i hjørnene, men fugemasse. Bruk vannfast fugemasse/silikon i overganger mellom plate/vegg/oppvaskkum.

Ved montering av lukkede elementer, som for eksempel hjørneløsninger, skal det bores 2-3 hull (diameter. 50-100 mm) og c/c 20-40, for at benkeplaten skal få bevege seg. Ved komfyrhjørnet skal bakkanten alltid understøttes for å unngå skjevheter. Fritthengende benkeplater skal alltid understøttes når overheng blir større enn 300mm.

TIPS

VERKTØYLISTE HELTRE

- Drill
- Stikksag
- Borr/skruer
- Sandpapir P100

SE VÅR MONTERINGSVIDEO **HER**






VISSTE DU AT VI FØRER ET BREDT UTVALG AV BENKEPLATER I ANDRE TRESLAG?

LES MER PÅ VÅR HJEMMESIDE.

I tillegg til produktene i Level-serien fører vi et bredt spekter heltre benkeplater. Vi tilbyr ulike tresorter som bl.a. bambus, kirsebær, eik og valnøtt i ulike kvaliteter, lengder og dybder.

Som leverandør er vår høyeste prioritet å levere produkter av førsteklasses kvalitet til våre kunder.



Scann QR kode for utvidet
produktinformasjon



Vi lagerfører benkeplater i ulike tresorter og strekker oss langt for at du skal få den benkeplaten du ønsker. Se **www.fritzoeengros.no** for utvidet informasjon.

PRØV VÅR 3D KONFIGURATOR FOR Å SE
BENKEPLATEN UTSTILT PÅ KJØKKENET

Lurer du på hvordan benkeplaten ser ut i et miljø?
Skann QR-koden for å prøve vår 3D-konfigurator.

Her kan du velge mellom ulike benkeplater og ulike
kjøkkenfronter for å se hva som passer best sammen.



level

BY FRITZOE ENGROS